


# AUTO-HENZE

## NUTZFAHRZEUGE

**Sommer  
aktuell 2011**

**051 71-9 90 20 • FAX 99 02 22  
und 99 02 25**



**E-MAIL: auto-henze@t-online.de  
INTERNET: www.auto-henze.de**

**FREIER ANKAUF • VERKAUF • TAUSCH • INZAHLUNGNAHME • FINANZIERUNG**

### 1 KIPPER



**(22321) Mercedes Benz 816 (E4+G1) Kipper**  
EZ: 01/2008, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 3.015 kg, abgel. Km-Stand: 31.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, ASR, Berganfahrhilfe, Diff.-Sperrung HA, Kugelkopfkupplung, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22432) MAN 8.185 (E3+G1) Kipper**  
EZ: 01/2005, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 3.100 kg, abgel. Km-Stand: 112.427 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, EDC, Radio, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger

### DIREKT-KONTAKT EINKAUF

**Reinhard Bohnfeld (Ost)**  
0170/ 2367884  
**Marc Rickhei (West, Nord)**  
0151/ 12146567  
**Oliver Kirsch (Süd)**  
0171 / 4404504

### UNSER TOP-ANGEBOT



**2x vorhanden (22196 + 22198)**

### Mercedes Benz 3341 M PIII

**(E5 + G1) 6x6 Allradkipper**

EZ: 05/2009, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 12.675 kg, abgel. Km-Stand: 45.000 + 51.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Klima, Diff.-Sperrung HA + VA, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22437) MAN 10.185 (E3+G1) Kipper** Ablastung auf 7,5 to. (FSK 3) möglich, NL dann 2,9 to.  
EZ: 09/2003, Zul. Gesamtgewicht: 10.000 kg, Nutzlast: 5.450 kg, Abgel. Km-Stand: 97.500 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, EDC, Radio, Beifahrersitzbank, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.

**LKW- UND ANHÄNGER-VERTRIEB  
NEU UND GEBRAUCHT  
EIGENES REPARATURWERK  
TÜV-ABNAHME  
IM HAUSE**

**INHABER  
HORST-FREDO HENZE  
31228 PEINE  
DIESELSTRASSE 8A**

### AUF EINEN BLICK


1 KIPPER	Seite 1
2 KIPPER MIT KRAN	3
3 ABSETZ- UND ABROLLKIPPER	5
4 PRITSCHEN MIT KRAN	6
5 SATTELZUGMASCHINEN	8
6 PRITSCHEN 2,5 BIS 24 TO UND FAHRGESTELLE	9
7 KASTEN- UND KOFFERWAGEN	10
8 TANKWAGEN	11
9 SPEZIALFAHRZEUGE	11
10 ANHÄNGER UND AUFLIEGER	12
11 IN LETZTER MINUTE	14

### DIREKT-KONTAKT VERKAUF

**Jens Henze 05171- 9902-13**  
**Stefan Wypior 9902-17**  
**Miguel Taxa 9902-14**  
**Andreas Urban 9902-12**

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

### UND SO FINDEN SIE UNS



**DIREKT AN DER BAB 2 BERLIN-HANNOVER – AUSFAHRT PEINE – DIESELSTRASSE 8 A**



**(22474) MAN Le 10.180 (E3+G1) Kipper org. erst 16.000 km !!!! Ablastung auf 7,5 to. (FSK 3) möglich, NL dann 3 to.**  
EZ: 11/2003, zul. Gesamtgewicht: 10.500 kg, Nutzlast: 6.150 kg, abgel. Km-Stand: 16.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, EDC, Radio, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22479) MAN 10.163 (E2+G1) Kipper, Ablastung auf 7,5 to (FSK 3) möglich, NL dann 3 to.**  
EZ: 04/1997, zul. Gesamtgewicht: 10.000 kg, Nutzlast: 5.580 kg, abgel. Km-Stand: 142.500 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, EDC, Radio, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22307) Mercedes Benz 1018 (E5+G1) Kipper**  
EZ: 09/2009, zul. Gesamtgewicht: 10.500 kg, Nutzlast: 5.550 kg, abgel. Km-Stand: 20.925 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, Klima, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22116) MAN TGL 12.240 (E3+G1) Kipper**  
EZ: 04/2006, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 6.550 kg, abgel. Km-Stand: 126.450 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, 3. Sitz, 12 Gang Automatik., ABS, EDC, AHK, 2-Leiter Luftanschluss



**(21939) Mercedes Benz 609 D Kipper**  
EZ: 11/1989, zul. Gesamtgewicht: 5.600 kg, Nutzlast: 2.080 kg, abgel. Km-Stand: 178.820 km, Federung: Blatt, Aufbau: 3-Seiten Stahl, Servo, Beifahrersitzbank, Diff.-Sperrung HA, AHK



**(21983) Mercedes Benz 711 D (E2) Doppelkabine/Kipper**  
EZ: 12/1995, zul. Gesamtgewicht: 6.600 kg, Nutzlast: 3.175 kg, abgel. Km-Stand: 322.238 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Servo, 6 Sitzplätze, Diff.-Sperrung HA, AHK



**(22395) Mercedes Benz 814 D (E2) Doppelkabine /Kipper**  
EZ: 09/1997, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 3.775 kg, abgel. Km-Stand: 230.843 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Servo, EDC, Radio, 3. Tür, Beifahrersitzbank, 7 Sitzer, Diff.-Sperrung HA, AHK + Kugelkopfkupplung



**(22272) Mercedes-Benz 1729 Kipper**  
EZ: 04/1991, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 10.030 kg, abgel. Km-Stand: 281.168 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22320) MAN TG-A 18.310 (E3+G1) Kipper**  
EZ: 01/2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.100 kg, abgel. Km-Stand: 219.459 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl Palettenkipper, ABS, ASR, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(VOL 20) Mercedes Benz 1529 (E5+G1) Kipper**  
EZ: 2008, zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg, Nutzlast: 8.500 kg, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kz.-Fhs., Fahrerkomfortsitz, ABS, Klima, Diff.-Sperrung, AHK + 2 Leiter Luft



**(22500) Mercedes Benz 1823 (E3+G1) Allradkipper**  
EZ: 2006, Km-Stand: 65.000, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.615 kg, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kz.-Fhs, Fahrerluftsitz, Längs- und Quersperren, Klima, AHK + 2 Leiter Luft.



**(21685) Mercedes-Benz 2640 (E2+G1) 6x4 Kipper**  
EZ: 10/1998, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.370 kg, abgel. Km-Stand: 759.459 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, abnehmbare Aluminium Bordwandhöhlungen (+ 750mm), Rollplane, Kornauslauf. ABS, ASR, Klima, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22326) Mercedes-Benz 2648 (E2+G1) 6x4 Kipper mit Bordmatik**  
EZ: 06/1998, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.010 kg, abgel. Km-Stand: 302.078 km, Dautel 3-Seiten Stahl, Bordmatik links, ABS, ASR, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22104) Mercedes-Benz 3340 (E2+G1) 6x6 Allradkipper**  
EZ: 06/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.415 kg, abgel. Km-Stand: 382.759 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Jet-Bordwände, ABS, Klima Diff.-Sperrung HA + VA, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22271) Mercedes-Benz 3340 (E2+G1) 6x6 Allradkipper**  
EZ: 05/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.495 kg, abgel. Km-Stand: 286.024 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, Klima, Diff.-Sperrung HA +VA, Tandem-AHK 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22368) Mercedes-Benz 3343 (E2+G1) 6x6 Allradkipper + Bordmatik**  
EZ: 09/1999, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.360 kg, abgel. Km-Stand: 431.993 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl + Bordmatik links, ABS, Klima, Diff.-Sperrung HA +VA, Tandem-AHK 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22227) Mercedes-Benz 2644 (E4+G1) 6x4 Kipper**  
EZ: 03/2007, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.590 kg, abgel. Km-Stand: 66.484 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, ASR, Klima, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(20771) Mercedes-Benz 2648 (E3+G1) 6x4 Kipper**  
EZ: 12/2001, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.320 kg, abgel. Km-Stand: 422.371 km, Federung: Blatt, Aufbau: Dautel 3-Seiten Kipper, mechanische Bordmatik, Rollplane, Diff.-Sperrung, ABS, ASR, Standheizung, Klima, Retarder, Alufelgen, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss + Hydraulik



**2x vorhanden (22120+22221) Mercedes Benz 2641 MPII (E4+G1) 6x4 Kipper**  
EZ: 05/2007, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.925 kg, abgel. Km-Stand: 145.000 + 175.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Rollplane, ABS, ASR, Klima, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(22483) MAN 26.480 (E3+G1) 6x6 Allradkipper**  
EZ: 05.2003, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.200 kg, abgel. Km-Stand: ca. 248.542 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Ig.Fhs/Liege, Klima, Standheizung, Verteilergetriebe, Vo-Achse zuschaltbar, Längs+Quersperren, ABS, EDC, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger etc.



**(22325) MAN 27.403 (E2+G1) 6x6 Allradkipper**  
EZ: 02/1997, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.600 kg, abgel. Km-Stand: ca. 349.542 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, EDC, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(21706) MAN 26.372 (E1) Wechselsystem Kipper + Betonmischer**  
EZ: 10/1992, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, abg. Km-Stand: ca. 473.763 km, Federung: Blatt, Aufbau: Dautel Wechselsystem als 3-Seiten Kippaufbau (Aufbaumasse: 5.100 x 2.300 x 900 mm) und Transportmischaufbau Stetter AM 6 FH 6.000 Liter, ABS, AP-Achsen, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss + Hydraulikanschluss etc.



**(22090) MAN TG-A 26.400 (E4 + G1) 6x4 Kipper**  
EZ: 04/2007, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.250 kg, abg. Km-Stand: ca. 104.966 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, elektr. geregelte Motorbremse, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(20803) Iveco 260 EH 37 (E2) 6x6 Allradkipper**  
EZ: 06/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.150 kg, abg. Km-Stand: 339.181 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Diff.-Sperrle, ABS, ASR, Tandem AHK + 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulik für Anhänger



**(22124) Mercedes Benz 4146 8x4 (E3+G1) 3-Seiten Kipper**  
EZ: 04/2004, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 17.260 kg, abg. Km-Stand: 291.299 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, m/Fhs, Telligent-Getriebe, ABS, EDC, Tempomat, Klima, Radio, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren



**(22185) Mercedes Benz 4140 8x4 (E3+G1) 3-Seiten Kipper**  
EZ: 02/2002, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: ca. 18.590 kg, abg. Km-Stand: 436.159 km, Federung: Blatt, Aufbau: Dautel 3-Seiten Stahl, Rollplane, ABS, ASR, Tempomat, Klima, Rangiermaul, 2-Leiter Luftanschluss



**2x vorhanden (21987-88) Mercedes-Benz 4141MP II 8x6 (E5+G1) 3-Seiten Kipper**  
EZ: 04/2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 16.180 kg, abg. Km-Stand: 160.000 + 188.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, Klima, Radio, AP-Achsen, Diff.-Sperrle HA + VA, Rangiermaul



**(22338) Mercedes Benz 4141 MP II 8x6 (E4+G1) Hinterkipplmulde**  
EZ: 03/2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: ca. 16.580 kg, abg. Km-Stand: 253.846 km, Federung: Blatt, Aufbau: Carnehl Halbschale ca. 17 m<sup>3</sup>, ABS, Berganfahrhilfe, Tempomat, Klima, AP-Achsen, Diff.-Sperrle HA + VA, Rangiermaul



**(22443) Mercedes Benz 4141 MP II 8x6 (E3+G1) Hinterkipplmulde**  
EZ: 03/2004, Zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: ca. 16.750 kg, abg. Km-Stand: 315.520 km, Federung: Blatt, Aufbau: Carnehl Halbschale ca. 17 m<sup>3</sup>, Berganfahrhilfe, EDC, Klima, Motorbremse, Radio, Bordcomputer, hohe Bauart, AP-Achsen, Diff.-Sperrle HA Längs- u. Quersperren, Verteilergetriebe, Vo.-Achse zuschaltbar, Lufttrockner, 300 l Tank etc.



**6x vorhanden (21961-66) Mercedes-Benz 4141MP II 8x6 (E5+G1)Hinterkipplmulde**  
EZ: 04/2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 16.750 kg, abg. Km-Stand: 125-130.00 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller Rechteck Hinterkipplmulde ca. 17 m<sup>3</sup>, schwere Ausführung (30.000 kg) mit Gelenk in der Mitte, ABS, Klima, AP-Achsen, Diff.-Sperrle HA + VA, Rangiermaul



**(21705) Iveco Euro Trakker 410 T44 8x4 (E3+G1) Kipper Meiller 3-Seiten**  
EZ: 07/2002, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 17.400 kg, Km-Stand: ca. 215.798 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, ABS, ASR, Klima, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren etc.



**(21681) VOLVO FM 13 400 8x6 (E3+G1) Hinterkipplmulden**  
EZ: 04/2006, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 14.820 kg, abg. Km-Stand: 92.090 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller Rechteck-Hinterkipplmulde ca. 18 m<sup>3</sup>, schwere Ausführung 30.000 kg (mit Gelenk in der Mitte), Muldenheizung, ABS, Klima, autom.geregelte Zusatzbremse (VEB) 3 Stufig+Auto Modus, Rangiermaul.



**10x vorhanden! (22290-22299) MAN TG-A 41.440 8x8 (E4+G1) Hinterkipplmulden**  
EZ: 08-10/2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 14.270 kg, abg. Km-Stand: 61-75.000 km, Federung Blatt, Aufbau: Meiller Rechteck Hinterkipplmulde, Fassungsvermögen ca. 20 m<sup>3</sup>, schwere Ausführung (30.000 kg) mit Gelenk in der Mitte, Stirnwand erhöht mit Baggerschutz, Schütte hinten, Muldenheizung, m/Fhs., ABS, Klimaanlage, Radio, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperrle Hinterachse, Diff.-Sperrle Vorderachse, Auspuff hinter dem Fahrerhaus, Luftansaug oben, 400 l Tank, abklappbarer Unterfahrerschutz, etc.



**(22473) MAN TG-A 41.440 (Euro 4) 8x6 Hinterkipplmulde**  
EZ: 05.2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 17.500 kg, abg. Km-Stand: 128.192 km, Federung: Blatt, Aufbau: Carnehl Halbfeppe Hinterkipplmulde, Fassungsvermögen ca. 19 m<sup>3</sup>, Stirnwand mit Baggerschutz, Schütte hinten, Sonnenblende, ABS, Klima, Radio, mittelgrobes Fahrerhaus, Fahrerkomfortsitz, Rangiermaul etc.



**14x vorhanden! (22418-22431) MAN TG-A 41.440 8x4 (E4+G1) Hinterkipplmulden**  
EZ: 08-10/2007, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 16.100 kg, abg. Km-Stand: 95-148TKM, Federung Blatt, Aufbau: Meiller Rechteck Hinterkipplmulde, Fassungsvermögen ca. 20 m<sup>3</sup>, schwere Ausführung (30.000 kg) mit Gelenk in der Mitte, Stirnwand erhöht mit Baggerschutz, Schütte hinten, Muldenheizung, m/Fhs., ABS, Klimaanlage, Radio, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperrle Hinterachse, Auspuff hinter dem Fahrerhaus, Luftansaug oben, 400 l Tank, abklappbarer Unterfahrerschutz, etc.

## 2 KIPPER MIT KRAN



**(22316) Mercedes Benz 817 (E2+G1) Kipper/Kran**  
EZ: 11/1999, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 1.660 kg, abg. Km-Stand: 127.662 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Atlas AK 60.1, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6 + 7. Steuerkreis, hebt bei 1.9 m-3.05 t, 3.5 m-1.7 t, 5 m-1.18 t, 6.4 m-0.9 t ABS, EDC, Diff.-Sperrle HA, Kugelkopfkupplung, AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanschluss für Anhänger



**(21675) Mercedes Benz 1117 Kipper/Kran**  
EZ: 07/1989, zul. Gesamtgewicht: 11.000 kg, Nutzlast: 4.015 kg, abg. Km-Stand: 524.776 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Atlas 80.1 faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, Drehservo- u. Greifersteuerung. Hebt bei 3.83m-2.15t, 5.53m-1.46t, 7.23m-1.1t. Diff.-Sperrle HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**(22442) Mercedes Benz 1218 (E3+G1) Kipper/Kran**  
EZ: 04.2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 5198 kg, abg. Km-Stand: 189.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Stirnwand erhöht, Alubordwände li. re + hi. Kran: Atlas 65.2, faltbar, 1-fach hydr. Ausschub, Flurststeuerung, Lasthaken. ABS, Klima, Diff.-Sperrle HA, AHK, 2-Leiter Luftanschluss, etc.



**(22470) MAN 15.280 (E3+G1) Kipper/Kran**  
EZ: 12/2002, Zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg, Nutzlast: 7.241 kg, abg. Km-Stand: 234.800 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Atlas 075/2 faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, +Funkfernbedienung, Drehservo+Greiferst., 9-Gang-Getriebe, ABS, EDC, Diff.-Sperrle HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22449) MAN 15.280 (E3+G1) Kipper/Kran**  
EZ: 05/2002, zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg, Nutzlast: 7.060 kg, abgel. Km-Stand: 224.280 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Palfinger PK 9500 faltbar, 4-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, Drehservo + Greiferst., 9-Gang-Getriebe, ABS, EDC, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**3x vorhanden**  
**(22299,30,302) Iveco Magirus ML 135 E 23 (E2+G1) Allradkipper/Kran**  
EZ: 2000, zul. Gesamtgewicht: 14.000 kg, Nutzlast: 4.980 kg, abgel. Km-Stand: 200.280.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: 3-Seiten Stahl Kippaufbau, Kran: Hiab 085-2, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6. + 7. Steuerkreis, Hebt bei 2m-4t, 3,5m-2,4t, 5,5m-1,52t, 7,4m-1,12t. ABS, Diff.-Sperr HA + VA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger.

**Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtum vorbehalten.**



**(22301) Iveco Magirus Tector ML 140 E 24 (E3+G1) Allradkipper/Kran**  
EZ: 04/2003, zul. Gesamtgewicht: 14.500 kg, Nutzlast: 5.820 kg, abgel. Km-Stand: 186.451 km, Federung: Blatt, Aufbau: 3-Seiten Stahl Kippaufbau, Kran: Hiab 085-2, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6. + 7. Steuerkreis, hebt bei 2m-4t, 3,5m-2,4t, 5,5m-1,52t, 7,4m-1,12t. ABS, Standheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperr HA+VA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger.



**(21214) Iveco Magirus 180-25 Kipper/Kran**  
EZ: 12/1991, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.840 kg, abgel. Km-Stand: 423.549 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Palfinger PK 8000 A (Baujahr 1994), faltbar, 2-fach hydr. + 2-fach man. Ausschub, re/li Bedienung, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 2m-3.86t, 3,6m-2,13t, 5,4m-1,41t, 7,2m-1,05t, 9,2m-0,75t, 11,2m-0,45t. ABS, Fahrerluftsitz, AP-Achsen, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss + Hydraulikananschluss



**(22374) Iveco Magirus 190-E 30 (E2+ G1) Allradkipper/Kran Winterdienst**  
EZ: 01/1999, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 7.050 kg, abgel. Km-Stand: 262.543 km, Federung: Blatt, Aufbau: Dautel 3-Seiten, Stahlboden, Kran: Palfinger PK 9001 A, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, Funk + Flursteuern, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 1,9m-4,15t, 3,7m-2,24t, 5,4m-1,49t, 7,2m-1,12t. Anbauplatte für Schneeschild mit Hydraulik- u. E.-Anschlüsse, Zusatzhydraulikan- schlüsse re. Innenbedienpult, Kipper Weisser Streuautomat (Tellerstreuer) STA95E50HFF, Nutzinhalt ca. 5 m<sup>3</sup>. ABS, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Schleuderketten, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22237) Mercedes Benz 1722 Kipper/Kran**  
EZ: 12/1992, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.000 kg, abgel. Km-Stand: 349.427 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Meiller MK 76 RS, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6. + 7. Steuerkreis. Hebt bei 4m-1.875t, 5,65m-1,33t, 7,3m-1,03t. ABS, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger.



**(22489) Mercedes Benz 1828 (E3+G1) Kipper/Kran**  
EZ: 12.2000m zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.100 kg, abgel. Km-Stand: 228.000 kg, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: ATLAS 105 faltbar hint. Fhs, 2x hydr. Ausschub, Drehservo + Greifersteuerung, 12-Gang Getriebe, Fahrerkomfortsitz, ABS, Diff.-Sperr HA, AHK + 2 Leiter Luft.



**(22267) MAN 18.280 (E3+G1) Allradkipper/Kran**  
EZ: 12/2001, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.6000 kg, abgel. Km-Stand: 354.950 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Bordwandlerhöhen (+600mm), Kran: Atlas AK 85.1, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung (rechts als Steuerstand), Ölkühler, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 3,9m-2,25t, 5,6m-1,52t, 7,3m-1,14t. Anbauplatte für Schneeschild mit Hydraulik- u. E.-Anschlüssen, Zusatzhydraulikan- schlüsse rechts. ABS, EDC, Tempomat, Standheizung, Diff.-Sperr HA + VA, Vo.-Achse zuschaltbar, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger etc.



**(22410) MAN 18.224 (E2+G1) Allradkipper/Kran + Seilwinde**  
EZ: 12/1998, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.500 kg, abgel. Km-Stand: 277.800, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Palfinger PK 9001 A (Tragkraft max. 4.15t), faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greifer/Seilwindenbetrieb. Hebt bei 3,7m-2,24t, 5,4m-1,49t, 7,2m-1,12t. Seilwinde Palfinger BW 176, max. Tragkraft: 1.274 kg, Seildurchmesser: 8 mm, Seillänge: 41 m



**(20728) MAN 19.364 (E3+G1) Allradkipper/Kran**  
EZ: 07/2000, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 6.410 kg, abgel. Km-Stand: 317.476 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Palettenkipper, Kran: MKG Typ HLK 105a3, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6. + 7. Steuerkreis. Hebt bei: 2, 66m - 3,75t, bei 4, 26m - 2,45t, bei 6, 6m - 1,63t, 7, 86m-1, 21t, 9, 66m-980kg. ABS, EDC, Klima, Diff.-Sperr HA etc.



**(22327) MAN 19.372 Allradkipper/Kran**  
EZ: 04/1992, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 5.970 kg, abgel. Km-Stand: 387.121 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Atlas AK 130.1, faltbar, Hochsitz, 3-fach hydr. + 1 man Ausschub, 4-Punkt Abstützung (vorne vollhydr.), 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 4,5m-2,77t, 6,4m-1,88t, 8,3m-1,41t, 10,3m-1,03t, 12,2m-0,82t. ABS, AP-Achsen, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger



**(22249) MAN TG-A 18.310 Kipper/Kran - mit grüner Plakette !!!**  
Nachgerüstet mit Twin-Tec Partikelfilter (grüne Plakette + Mauteinstufung als EURO 4) !!  
EZ: 11/2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 6.750 kg, abgel. Km-Stand: 361.821 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl Palettenkipper, Korpuslauf, Rollplane, Kran: Hiab XS 144 B-2 Duo, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung + Steuerstand, 6. + 7. Steuerstand für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 2,9m-4,6t, 4,4m-3,1t, 6,2m-2,2t, 8,1m-1,66t. ABS, ASR, Klima, elektr. geregelte Motorbremse, Kühlschränk, Diff.-Sperr HA, Aufelgen, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger etc.



**(22439) IVECO 190 T 41 Traktor (Euro 5 + G1) Allradkipper/Kran**  
EZ: 08.2008, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 5.930 kg, abgel. Km-Stand: 41.198 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, Kran: Fassi F 150, faltbar, 4-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, Hebt bei 2,5m-5,86t, 4,5m-2,83t, 6,25m-1,90t, 8,15m-1,39t, 10,15m-1,08t, 12,2m-0,88t. Servo, ABS, EDC, Tempomat, Klima, elektr. geregelte Motorbremse, Radio, Bordcomputer, AP-Achsen, Diff.-Sperr HA, Stahlstoßstange, AHK, Hydraulikanchluss für Anhänger

**Jedes Fahrzeug kann finanziert werden, kurzfristiger Finanzierungsentscheid ... Fragen Sie unsere Verkäufer !!!**



**(20321) MAN 27.372 E (1)**  
Kipper/Heckkran – absattelbar

EZ: 08/1995, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.405 kg, abgel. Km-Stand: 384.830 km, Federung:Blatt, Aufbau: 3-Seiten-Aluminium-Palettenkipper, 2-teilige Bordwände (pendelnd/abklappbar), Baggerschutz. Kran: Hiab 105-3, absattelbar, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub, re./li. Bedienung, 6. + 7. Steuerkreis. Hebt bei: 2, 1m - 4.400kg, bei 3, 6m - 2.600kg, bei 5, 8m - 1.600kg, bei 7, 6m - 1.200kg und bei 9, 0m - 950 kg, ABS, Diff.-Sperrung, AHK+2-Leiter Luft.

### 3 ABSETZ- UND ABROLLKIPPER



**(20663) MAN 17.232 Absetzkipper**  
EZ: 08/1990, zul. Gesamtgewicht: 17.000 kg, Nutzlast: 8.705 kg, abgel. Km-Stand: 349.042 km, Federung: Blatt, Aufbau: Atlas mit Innen- u. Außenbedienung. Diff.-Sperrung HA, AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Preis 5.900,- Euro netto



**(22264) MAN 18.284 (E2+G1) Absetzkipper**  
EZ: 05/2000, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.060 kg, abgel. Km-Stand: 378.790 km, Federung: Blatt, Aufbau: Atlas ASK 133 T, teleskopierbar, 13.000 kg Hubkraft, Innen- u. Außenbedienung. ABS, EDC, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**(22282) MAN 18.264 (E2+G1) Absetzkipper**  
EZ: 11/1997, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.245 kg, abgel. Km-Stand: 501.092km, Federung: Blatt, Aufbau: Gergen TAK 20 C, teleskopierbar, 13.000 kg Hubkraft, Innen- u. Außenbedienung. ABS, EDC, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss



**(22440) MAN TG-M 18.280 (E4 +G1) Absetzkipper**  
EZ: 04/2008, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.500 kg, abgel. Km-Stand: 106.388 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller Telekopabsetzkipper 13to Hubkraft, Innen+Außenbedienung Servo, ABS, Fahrerairbag, EDC, Radio, Bordcomputer, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22448) MAN TG-A 18.310 (E3+G1) Absetzkipper**  
EZ: 06/2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 7.600 kg, abgel. Km-Stand: 272.235 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Palfinger Absetzkipper Palift PAK 12 T (System Meier), teleskopierbar, 12.000 kg Hubkraft, Innen- u. Außenbedienung. ABS, ASR, Klima, Radio, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



E-Mail-Adresse:  
**auto-henze**  
**@t-online.de**



**(Vol.17) DAF CF85/360 (E3 +G1) Absetzkipper**  
EZ: 04.2004, Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.240 kg, abgel. Km-Stand: 299.413 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller Telekopabsetzkipper 13to Hubkraft, Innen+Außenbedienung Servo, ABS, EDC, Radio, Bordcomputer, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22270) Volvo FM 12 380 6x2 (E3+G1) Absetzkipper**  
EZ: 03/2004, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.180 kg, abgel. Km-Stand: 256.582 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Meiller AK 15 MT, teleskopierbar, 15.000 kg Hubkraft, Innen- u. Außenbedienung. Zusatzhydraulikanchluss hinten. ABS, Klima, autom.geregelte Zusatzbremse (VEB) 3 Stufig+Auto Modus, Liftachse, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss



**(22313) Volvo FH 12 420 6x2 (E3+G1) Absetzkipper**  
EZ: 11/2005, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.950 kg, abgel. Km-Stand: 279.760 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: VDL P-18 T, teleskopierbar, 18.000 kg Hubkraft, Innen- u. Außenbedienung. ABS, Klima, autom.geregelte Zusatzbremse (VEB) 3 Stufig+Auto Modus, Lift/Lenkachse, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**(21422) MAN 16.220 4x4 Allrad-Abrollkipper**  
EZ: 07/1985, zul. Gesamtgewicht: 17.000 kg, Nutzlast: 7.850 kg, abgel. Km-Stand: 436.855 km, Federung: Blatt, Aufbau: Marrel Typ AMPL 1.140 für bis 5,20 Meter Container, Schubarm, Innenbedienung, Hydraulik & Verriegelung für Kranmulde, Servo, AHK 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanchluss für Anhänger



**(22451) Mercedes Benz 1622 Abrollkipper mit Kranmulde**  
EZ: 10.1987, zul. Gesamtgewicht: 17.000 kg, Nutzlast: 8580 kg, abgel. Km-Stand:285.840 Federung: Blatt, Aufbau: Atlas Abrollkipper ARK 122 für bis 5 mtr Containerlänge, 12.000 kg Hubkraft, Knickarm, Innenbedienung, Servo,6-Gang Getriebe Diff.-Sperrung, AHK+2-leiter Luft, etc. Auf Wunsch dazu **(22452)** 11 m³ Abrollcontainer mit Kran: Atlas AK 4003 C (Bj. 88), faltbar, 2-fach hydraulischer + 3-fach manueller Ausschub, Flursteuerng + Kabellernbedienung, 6.+ 7. Steuerkreis für Dreh servo- u. Greiferbetrieb. Hebt bei 2.04m-6t, 4.6m-2.63t, 6.3m-1.88t, 8m-1.45t, 9.67m-1.15t, 11.27m-0.85t, 12.87m-0.60t.



**(22373) MAN 19.343 (E2+G1) Allrad Abrollkipper (Winterdienstausrüstung)**  
EZ: 04/1997, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 7.600 kg, abgel. Km-Stand: 282.219km, Federung: Blatt, Aufbau: Uima Abrollkipper BL 14 für bis 5 mtr Container, 12.150 kg Hubkraft, Knickarm, Innenbedienung, hydr. ausf. Unterfahrerschutz ht. Anbauplatte für Schneeschild mit Hydraulik- und E-Anschlüssen, Beilhack Schneeräumerschil PV 34-4, Räumbreite ca. 3.800 mm, Höhe ca. 1.100 mm, Beilhack Innenbedienpult, Zusatzhydraulikanchlüsse rechts, Zusatzscheinwerfer. Abrollcontainer mit Kupper Weisser Streuautomat (Tellerstreuer) STA95 E50HFFARK, Nutzinhalt ca. 4.5 m³, Innenbedienpult. ABS, AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA, Geländeuntersetzung, Vo.-Achse zuschalbar, Nebelscheinwerfer, AHK, 2-Leiter Luftanschluss



**(22476+22477) 2x vorhanden MAN TG-A 26.350 6x2 (E3+G1) Abrollkipper**  
EZ: 09+11.2005, Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 15.090 kg, abgel. Km-Stand: 279+465Tkm, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Meiller RK 19.065 für bis 7 mtr Container., 21.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung ausziehbarer Unterfahrerschutz, m.Fhs/Liege, ABS, ASR, Klima, Dachluke, Radio, analoger Tacho, Lenk+Liftachse, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, etc.



**(Vol. 14+15+16) 3x vorhanden MAN TG-A 26.430 6x2 (E3+G1) Abrollkipper**  
EZ: 12/2004-01.2005, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.800 kg, abgel. Km-Stand: 309+330+405Tkm, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Meiller RK 20.70 für bis 7 m Container, 21.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, Lg.Fhs/Liege, ABS, ASR, Klima, Dachluke, Radio, analoger Tacho,Lenk+ Liftachse, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss, etc.



**(22281) MAN TG-S 26.440 6x2 (E4+G1) Abrollkipper**  
EZ: 08/2008, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 15.050 kg, abgel. Km-Stand: 132.382 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Palfinger Palift T 20 für bis 6.5 mtr Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, hydr. abklappbarer Unterfahrerschutz ht. ABS, ASR, Klima, Liftachse, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**(22379) MAN TG-A 26.400 6x2 (E4+G1) Abrollkipper**  
EZ: 06/2007, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.590 kg, abgel. Km-Stand: 514.631 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Marrel Abrollkipper MA 26.70 für bis 6.5 mtr Container., 21.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, abklappbarer Unterfahrerschutz ht. ABS, ASR, Tempomat, Standheizung, Klima, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.

**AUTO-HENZE**



**(22438) DAF CF 85.430 6x4 (E3+G1)**

**Abrollkipper**  
EZ: 09/2005, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 13.120 kg, abgel. Km-Stand: 405.620 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Hyvalit Technamics 2060 S-Schubarm, Innenbedienung, 20to Hubkraft -6,5m Containerlänge, ausziehbarer Unterfahrschutz, 2-Leiter Luftanschluss, AHK, Längs- u. Quersperren, Diff.-Sperr HA, AP-Achsen, analoger Tacho, Schlafplatz, lg. Fahrerhaus, Bordcomputer, Radio, Motorbremse, Klima, Standheizung, EDC, ABS, Servo etc.



**(22277) Volvo FH 12 420 6x2 (E1+G1)**

**Abrollkipper**  
EZ: 04/1994, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: ca. 13.715 kg, abgel. Km-Stand: 574.749 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller RK 19.70 S für bis 7 mtr Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, hydraulisch abklappbarer Unterfahrschutz ht. ABS, Standheizung, Klima, Liftachse, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss



**(22408+Vol.11) 2x vorhanden**

**Mercedes Benz 2543 6x2 (E3+G1)**  
**Abrollkipper**  
EZ: 2006, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 15.250 kg, abgel. Km-Stand: 387-465.000 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Meiller Typ RK19.65 für bis 7 mtr Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, Gr.Fhs/Hochdach+Liege, Telligent-Getriebe 16Gang, ABS, ASR, Klima, Liftachse, Diff.-Sperr HA, AHK+2-Leiter Luftanschluss etc.



**2x vorhanden**

**(22490 +VOL 18) Mercedes Benz 2641 (E3)**

**6x4 Abrollkipper**  
EZ: 11.2005, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.500 kg, abgel. Km-Stand: 265.000 + 275.000 km, Aufbau: Meiller RK 2065 für bis 6,5 m. Container, 20 to. Hubkraft, ausziehbarer U-Schutz, m Fhs., Telligent Getriebe, AP Achsen, Längs und Quersperren, Klima, AP Achsen, AHK + 2 Leiter Luft.



**(22396) Mercedes Benz 2635 6x4 Abrollkipper**

EZ: 11/1990, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 12.830 kg, abgel. Km-Stand: 421.334 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller Typ RK19.65 für bis 6,5 mtr Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, hydr. Containerverriegelung, Innenbedienung, ABS, ASR, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, AHK + 2-Leiter Luftanschluss, Duomatik Luftanschluss



**(22407) Mercedes Benz 3340 6x4 (E2+G1)**

**Abrollkipper**  
EZ: 12/1998, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.275 kg, abgel. Km-Stand: 509.597 km, Federung: Blatt, Aufbau: Meiller RK 19.65 S für bis 6,5 mtr Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, Anbauplatte für Schneeschild mit Hydraulik- u. E-Anschlüssen, Zusatzhydraulikanalysen rechts, ABS, ASR, Radio, AP-Achsen, Alutank, 300 l Tank, Tandem-AHK, 2-Leiter Luftanschluss, Hydraulikanalysen für Anhänger



**(22478) MAN TG-A 26.410 (E3+G1) 6x4**

**Abrollkipper**  
EZ: 08.2004, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 14.000 kg, abgel. Km-Stand: 460.250 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Hyvalit 20.60 S für bis 7 m Container, 20.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, ausziehbarer Unterfahrschutz, hydr. Containerverriegelung, Zusatzhydraulikanalysen hinten, Sonnenblende, ABS, Klima, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22308) Mercedes Benz 4140 8x4 (E2+G1)**

**Abrollkipper**  
EZ: 05/1998, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 18.280 kg, abgel. Km-Stand: 465.687 km, Federung: Blatt, Aufbau: Atlas ARK 242 für bis 7 mtr Container, 24.000 kg Hubkraft, Knickarm, ABS, ASR, Klima, Rangiermaul



**(Vol 12) Mercedes Benz 2546 6x2 (E3 + G1)**

**Abrollkipper/Kran**  
EZ: 06.2003, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.620 kg, abgel. Km-Stand: 215.750km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Hiab Multilift LHT 260 20to Hubkraft bis 6,5 m Container, Kran: Hiab 1660XS/E-2 Pro Hochsitz, Pilotsteuerung, 2x hydr.Ausschub, Drehservo+Greiferst. Megaspacer Fhs/2Liege, Klima, Standzh., Diff.-Sperr HA, AHK+2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22032) Mercedes Benz 2538 6x4 (E2 + G1)**

**Abrollkipper/Kran**  
EZ: 02/1997, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.000 kg, abgel. Km-Stand: 421.713 km, Federung: Blatt, Aufbau: Hüffermann Typ HL 26.55 SN bis 6 mtr. Container, 18.000 kg Hubkraft, Schubarm, Innenbedienung, Kran: HMF 1483-K3, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub, Funk + Flursteuerung. Hebt bei 4.4m-3.075kg, 6.4m-2.000kg, 8.5m-1.450kg, 10.6m-1.144kg. m.Fhs. AP-Achsen, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**2x vorhanden**  
**(22309+22310) Mercedes Benz 1317 (E2+G1)**

**Pritsche/Kran**  
EZ: 05.97 + 02.98, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 5.730 kg, abgel. Km-Stand: 492-565.000 km, Federung: Blatt, Aufbau: Baustoffpritsche (5,6mm), Kran: Palfinger PK 3800 faltbar, re/li Bedienung, 2-fach hydr. + 1 x man. Ausschub, 6-Gang-Getriebe, ABS, Diff.-Sperr etc.

**E-Mail-Adresse:**  
**auto-henze@t-online.de**



**(21719) Iveco Magirus 190 E 31 (E3 + G1)**

**Pritsche/Kran**  
EZ: 11/2003, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.860 kg, abgel. Km-Stand: ca. 333.682 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche (6,2m), Kran: HIAB 095-2, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steingängenbetrieb, re/li Bedienung. Hebt bei 3.3m-2.75t, 3.6m-2.57t, 5.3m-1.74t, 7m-1.3t. Gr.Fhs/Liege, ABS, ASR, EDC, Klima, Schlafplatz, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.

## 4 PRITSCHEN MIT KRAN



**(22364) MAN LE 8.220 (Euro3+G1)**

**Pritsche/Kran**  
EZ: 04.2005, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.530 kg, abgel. Km-Stand: 209.520 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche (5,6m), Kran: Palfinger PK 3800, faltbar, re/li Bedienung, 2x hydr. Ausschub + 1x man. Ausschub, 6-Gang-Getriebe, ABS, Diff.-Sperr HA, Kugelkopf AHK etc.



**(21898) MAN 27.403 FL 6x2 (E2 + G1)**

**Pritsche/Kran**  
EZ: 03.1997, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.940 kg, abgel. Km-Stand: ca. 600.646 km, Federung: Blatt/Luft/Lift, Aufbau: Pritsche (6,2m), Kran: Atlas AK 155.1, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub, vollhydr. Abstützung, re/li Bedienung. Hebt bei 2m-6.8t, 4.3m-3.48t, 6.2m-2.33t, 8.1m-1.74t, 10.1m-1.36t.ABS, gr. Fhs/Liege, Standheizung, Klima, Diff.-Sperr HA, AHK + 2-Leiter Luft, Hydraulikanalysen für Anhänger etc



**(22413) MAN 12.220 (E3+G1) Pritsche/Kran**

EZ: 06/2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 4.910 kg, abgel. Km-Stand: 124.428 km, Federung: Blatt, Aufbau: Pritsche 5,5m, Kran: Hiab 085 B-2, faltbar, 2-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steingängensteuerung. Hebt bei 2m-4t, 3.5m-2.4t, 5.5m-1.52t, 7.4m-1.12t. ABS, EDC, Tempomat, Radio, Beifahrersitzbank, Diff.-Sperr HA, Kugelkopfkupplung.



**(22498) MAN 18.284 (E2+G1) 4x4**

**Allradpritsche/Heckkran**  
EZ: 2000, abgel. Km-Stand: ca. 305.000 km, Aufbau: Pritsche 5,5 m, Kran Hiab 102 (10m/to), 2xhydr. Ausschub, Hochsitz, 8-Gang Splitgetriebe, VO-Achse zuschaltbar, Verteilergetriebe, Längs- und Quersperren, Diff.-Sperr HA, AHK + 2 Leiter Luft.



**(21734) SCANIA 124 G 420 (E3 + G1)**  
Wechselrahmenfahrgestell mit  
Kran Palfinger PK 35.000 (35m/to)  
(Montage als Front- oder Heckkran möglich!)  
EZ: 09/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 7.100 kg, abgcl. Km-Stand: 603.514 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Wechselrahmenfahrgestell zur Aufnahme des Aufbaus Kran hinter dem Fahrerhaus und Heckkran!! Offenes Plateau (6,2 m mit Beladehöhe ca. 1.250 mm), abnehmbare Alubordwände im vorderen Bereich, Containerverriegelung. Kran: Palfinger PK 35000 D, faltbar, 5-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 18 Meter), Funk, vollhydr. 4-Punkt Abstützung. Hebt bei 4,5m-6,97m, 6,3m-4,8t, 8,3m-3,5t, 10,4m-2,7t, 12,4m-2,22t, 14,5m-1,89t. ABS, EDC, Standheizung, Klima, Retarder, Schlafplatz, Lift/Lenkachse, Diff.-Sperrung HA, Tandem-AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22398) Volvo FL 6 12 (E3+G1)**  
Pritsche/Heckkran (Montagekran)  
EZ: 05/2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 2.765 kg, abgcl. Km-Stand: 87.220 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 4 m, Kran: Hiab XS 122 E-3 Hipro, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub + Jib 45 X-2 mit 2-fach hydr. Ausschub, Arbeitshöhe ca. 20,3 m, Funk- + Flursteuerng, 4-Punkt Abstützung. Hebt bei 2,6m-4,6t, 4,6m-2,7t, 6,4m-1,86t, 8,3m-1,4t, 10,4m-1,1t, 13,5m-0,41t, 15,2m-0,35t, 17,1m-0,30t. ABS, analoger Tacho, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(22284) Mercedes-Benz 1523 L (E3+G1)**  
Pritsche/Heckkran  
EZ: 12.2001, zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg, Nutzlast: 7.960 kg, abgcl. Km-Stand: 265.379 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche 5,7m, Kran: Palfinger PK 9501, faltbar, Hochsitz, 2-fach hydr. Ausschub, vollhydr. Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo-u. Steinszenbetrieb. Hebt bei 4,1m-2,14t, 5,6m-1,51t, 7,6m-1,11t. ABS, Fahrerluftszitz, Diff.-Sperrung Hinterachse, etc.



**(22499) MAN 18.280 (E3+G1) 4x4**  
Allradpritsche/Heckkran  
EZ: 04.2004, abgcl. Km-Stand: 167.000 km, Aufbau: Pritsche 5,5m, Kran: MKG 135V (13,5m/to.) 2x hydr. Ausschub, Hochsitz, Drehservo und Steinszen, 8-Gang Splitgetriebe, VO-Achse zuschaltbar, Verteilergetriebe, Längs- und Quersperren, Diff.-Sperrung, AHK + 2 Leiter Luft.



**(20167) Mercedes-Benz 1828 (E2+G1)**  
Pritsche/ Heckkran  
EZ: 07/2000, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.400 kg, Km-Stand: 182.820 km, Federung: Blatt, Aufbau: offenes Plateau (5,5m), Riffelblechboden, ATLAS 105.1, faltbar am Heck, 2-fach hydr. und 1-fach man. Ausschub, re/li Bedienung, 6. Steuerkreis für Zusatzgeräte. Hebt bei: 1,9m - 5.050kg, bei 4,3m - 2.470kg, bei 6,2m - 1.660kg und bei 8,1m - 1.250kg, manuell bis 10,1m - 930kg, Beladehöhe ca.: 1.320 mm. ABS, EDC, Fahrerluftszitz, AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA etc.



**(20741) MAN 17.232 (E1) Pritsche/Heckkran**  
EZ: 08/1994, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.750 kg, abgcl. Km-Stand: 379.401 km, Federung: Blatt, Aufbau: Baustoffpritsche (6,2 m), Kran: MKG HLK 125, 3-fach hydr. Ausschub, re/li Bedienung + Steuerstand, 6. Steuerkreis für Zusatzfunktion. Hebt bei 2,68m-4,18t, 4,42m-2,6t, 6,37m-1,68t, 8,32m-1,23t, 10,27m-1,0t., ABS, Diff.-Sperrung HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22495) (224) MAN 18.280 (Euro 3 + G1)**  
Pritsche/Heckkran  
EZ: 2001, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.600 kg, ca. 267.000 km, Aufbau: Pritsche 6,2m, Kran Atlas 105 (10,5m/to.) Hochsitz mit 2x hydr. Ausschub, Drehservo und Steinszen, 8-Gang Getriebe, ABS, Diff.-Sperrung, AHK und 2-Leiter Luft.



**(22441) MAN 18.280 (E3+G1)**  
Pritsche/Heckkran  
EZ: 04.2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.230 kg, abgcl. Km-Stand: 299.470 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche, Kran: Palfinger PK 12000, Tragkraft, Hochsitz, 3-fach hydr. Ausschub, vollhydr. Abstützung, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinszenbetrieb. Hebt bei 4,5m-2,51t, 6,1m-1,82t, Servo, ABS, EDC, Klima Radio, Diff.-Sperrung HA, AHK, 2-Leiter Luftanschluss.



**2x vorhanden**  
**(22496+97) MAN 18.280 (E3+G1)**  
Pritschenwagen/Heckkran  
Pritsche 5,5m, Kran: MKG 135V (13,5m/to) Hochsitz, 2x hydr. Ausschub, Drehservo und Steinszen, 132 + 226.000 km, 8-Gang Getriebe, ABS, tw. Klima, Diff.-Sperrung, AHK, 2-Leiter Luft.



**(22483) Scania P270 (Euro 4 + G1)**  
Baustoffwagen/Heckkran mit Funkfernbedienung  
EZ: 06.2007, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 7.960 kg, abgcl. Km-Stand: 115.520 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche 5,2m, Kran: Hiab XS, Flursteuerng links + rechts 2-fach hydr. Ausschub, vollhydr. Abstützung, Drehservo + Steinszen, Fahrerkomfortszitz, Klima, ABS, Diff.-Sperrung, Luftfederung Hinterachse, AHK + 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22262) Mercedes-Benz 2528 6x2 (E2+G1)**  
Pritsche/Heckkran  
EZ: 08/2000, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: 13.620 kg, abgcl. Km-Stand: 365.450 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche 6,2 m, Kran: MKG HLK 140 a1V, Hochsitz, Pilotsteuerung, vollhydr. Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinszensteuerung. Hebt bei 5,5m-2,63t, 8,15m-1,75t. ABS, Vorlaufenkachse, Diff.-Sperrung HA, AHK + 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(20203) MAN 26.362 6x2 Pritsche / Heckkran**  
EZ: 11/1989, zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg, Nutzlast: 11.950 kg, abgcl. Km-Stand: 660.507 km, Federung: Luft/Lift, Aufbau: Baustoffpritsche (6,3 m), Kran: Atlas Typ 4003CV10, 6/2, faltbar am Heck, 2-fach hydr. Ausschub, 2-fach man. Ausschub, Motor Start/Stop. Hebt bei: 5, 3m-2200kg, 7,95m- 1380 kg, 10, 6m-1000 kg. re/li. Bedienung, Steuerstand, vollhydr. Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo Greifer und Steinszen, ABS, Liftachse, AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA, AHK + 2-Leiter Luftanschluss



**(20909) MAN 26.460 6x2 (E3+G1)**  
Pritsche Heckkran  
EZ: 05/2001, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.800 kg, abgcl. Km-Stand: 578.369 km, Federung: Luft/Lift, Aufbau: Baustoffpritsche (6,6m) Alubordwände, Kran: Palfinger PK 11000.1 faltbar, 2x- Ausschub, links-Bedienung und Funkf. Hebt bei: 4,1m-2,51t, 6,1m-1,61t, 8,1m-1,2t., 2x Liege, ABS, ASR, EDC, Standheizung, Klima, Intarder, Kühlschrank, Diff.-Sperrung HA, Tandem-AHK + Luftanschluss.



**(22468) MAN 26.410 6x2 (E3+G1)**  
Pritsche Heckkran  
EZ: 12.2001, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 12,050 kg, abgcl. Km-Stand: 268.369 km, Federung: Luft/Lift, Aufbau: Baustoffpritsche (6,7m) Alubordwände, Kran: MKG HLK 181 Hochsitz, 2x- hydr. Ausschub, Drehservo+Steinszen, Hebt bei: 5,86m-3t, 8,46m-2t, 11,06m-1,45t., m/Fhs, ABS, ASR, EDC, Klima, Motorbremse, Diff.-Sperrung HA, AHK + Luftanschluss etc.



**(22414) MAN TGA 26.480 6x2 (E3+G1)**  
Pritsche/ Heckkran  
EZ: 03/2005, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.050 kg, abgcl. Km-Stand: 404.477 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche 6,8m, Kran: Palfinger PK 15001 L (Tragkraft max. 6.2t), Hochsitz, 3-fach hydr. Ausschub, vollhydr. Abstützung, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinszenbetrieb. Hebt bei 4,9m-2,67t, 6,8m-1,83t, 8,8m-1,35t, 11,1m-1,06t. m/Fhs ABS, ASR, Tempomat, Klima, Diff.-Sperrung HA, AHK, Duomatik Luftanschluss



**(22465) MAN 26.364 6x4 (E2+G1)**  
Pritsche/Heckkran  
EZ: 05/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 13.140 kg, Abgcl. Km-Stand: ca. 250.000 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche 6,7 m, Kran: Hiab 146 K mit Hochsitz, 2 hydr. Ausschub, Drehservo und Steinszensteuerung, grh. Fhs, Liege, ZF 16-Gang, ABS, Längs- und Quersperre, AHK 2-Leiter Luftanschluss



5

**(22334) MAN TGX 26.400 6x2 (E5+G1) Pritsche Heckkran**

EZ: 12.2008, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.740 kg, abgcl. Km-Stand: 273.659 km, Federung: Luft/Lift, Aufbau: Pritsche/Schiebepole li + re + Edscha (6,5m) Kran: Atlas 190.2 E, faltbar, 3-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 13,6 m), mit Funk, vollhydr. Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 2m-7.54t, 4.5m-3.98t, 6.4m-2.72t, 8.3m-2.05t, 10.3m-1.63t. Gr.Fhs./Hochdach + Liege, ABS, Standheizung, Klima, Liftachse, Diff.-Sperrre HA, AHK + 2-Leiter Luftanschluss



5

**(22332) MAN TGX 26.400 6x4 (Euro5+G1) Pritsche Heckkran PK 27.000+Jib**

EZ: 12.2008, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 8.660 kg, abgcl. Km-Stand: 276.506 km, Federung: Blatt, Aufbau: Pritsche/Schiebepole li + re + Edscha (6,5 m) Kran: Palfinger PK 27002 E, faltbar, 6-fach hydr. Ausschub + Jib PJ060A mit 2-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 26,8 m), Funk + Flursteuerung, vollhydr. 4-Punkt Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 6m-3.76t, 7.9m-2.66t, 10.10m-1.95t, 12.2m-1.52t, 14.4m-1.25t, 16.7m-1.07t. Traglast Jib bei 70 Grad: 3m-2.19t, 4.8m-1.36t, 6.7m-0.96t. Gr. Fhs./Hochdach + Liege, ABS, Standheizung, Klima, Liftachse, Diff.-Sperrre HA, Alufelgen, AHK + 2-Leiter Luftanschluss, etc.



5

**2xvorhanden (22328+22330) Mercedes-Benz AXOR 2540 6x2 (Euro5+G1) Pritsche/ Heckkran**

EZ: 04.2006, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.610 kg, abgcl. Km-Stand: 405.060 + 621.845 km, Federung: Luft/Lift, Aufbau: Pritsche/Schiebepole li + re, Edscha. Kran: Atlas 240.2 E, faltbar, 4-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 15,7 m), Funkfernbedienung, vollhydr. Abstützung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 4.51m-4.78t, 6.41m-3.22t, 8.31m-2.4t, 10.31m-1.88t, 12.31m-1.56t. Gr. Fhs./hochdach + Liege, ABS, Standheizung, Klima, analoger Tacho, Diff.-Sperrre HA, Alutank, 600 l, AHK + 2-Leiter Luftanschluss



5.9m-2.94t, 7.9m-2.1t, 10.0m-1.61t, 12.1m-1.31t, 15m-0.66t, 16.7m-0.59t, 18.4m-0.53t., ABS, ASR, Standheizung, Navi, AP-Achsen, Längs- + Quersperren, etc.



**(20712) Mercedes-Benz 2631 6x4 (E2+G1) Pritsche/Heckkran mit JIB**

EZ: 04/1998, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.400 kg, abgcl. Km-Stand: 542.097 km, Federung: Blatt, Aufbau: Pritsche, Schiebepole li. + re., Edscha-Schiebeverdeck, seitlich verschiebares Planengestell für freie Durchladung, Kran: Palfinger PK 21000 C, faltbar, 4-fach hydr. Ausschub + Jib PJ 057 A mit 2-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 21,8 m), vollhydr. Abstützung, Motor Start/Stop, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 4m-4.58t, 5.9m-2.94t, 7.9m-2.1t, 10.0m-1.61t, 12.1m-1.31t, 15m-0.66t, 16.7m-0.59t, 18.4m-0.53t. ABS, ASR, EDC, Standheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperrre HA, Längs- u. Quersperren, Traversen für AHK mit el. Anschluss etc.



**(22466) Mercedes-Benz MP II 2641 6x4 (E4+G1) Kurzholz/ Heckkran**

EZ: 10/2007, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.285 kg, abgcl. Km-Stand: 345.500 Aufbau: Kurzholzaufbau, hohe Stirnwand mit Schutz über dem Fhs., 8 höhenverstellbare ExTeuerungen. Kran: Epsilon E120L plus, Hochsitz, Pilotsteuerung, 2-fach hydraulischer Ausschub, vollhydr. Abstützung, Ölkühler, Drehservo + Holzgange. Hebt bei 3m-4t, 4m-2.9t, 5m-2.4t, 6m-1.9t, 7m-1.7t, 8m-1.5t. Gr.Fhs./Liege, Klima, Standheizung, Blattfederung, Diff.-Sperrre Hinterachse, Längs+Quersperren, AP-Achsen, AHK+2-Leiter Luft etc. Auf Wunsch dazu: (22467) Truck & Car Waren Holztransportanhänger Ez.: 10.2007 Aufbau: Kurzholzaufbau mit 8 höhenverstellbaren ExTeuerungen. Zubehör: ABS, SAF-Achsen, 5-Kammer-Rückleuchten

**5 SATTELZUGMASCHINEN**



**3x vorhanden (22491-93) SCANIA 124 C 420 4x4 (E4+G1)Allrad- Sattelzugmaschine**

EZ: 12/2006, abgcl. Km-Stand: 298-310.000 km, Federung: Blatt, ABS, Tempomat, Klima, Bordcomputer, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperrre HA + VA, Verteilergetriebe, Geländeuntersetzung, 400 l Alutank, Niederflor Kipphydraulik etc.



**(20740) Mercedes-Benz 2635 6x4 (E2+G1) Pritsche/Heckkran mit JIB**  
EZ: 03/2000, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 11.300 kg, abgcl. Km-Stand: 426.535 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Schiebepole + Alubordwände li.+ re., Edscha-Schiebeverdeck, seitlich verschiebares Planengestell für freie Durchladung, Kran: Palfinger PK 21000 C, faltbar, 4-fach hydr. Ausschub + Jib PJ 053 A mit 2-fach hydr. Ausschub (Arbeitshöhe ca. 21,8 Meter), Funk + Flursteuerung, vollhydr. 4-Punkt Abstützung, Motor Start/Stop über Fernbedienung, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 2.6m-6.95t, 4m-4.58t, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 2.6m-6.95t, 4m-4.58t, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb. Hebt bei 2.6m-6.95t, 4m-4.58t, 6. + 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Steinzangenbetrieb.



4

**2x vorhanden (22401+22402) MAN TG-A 18.430 (E4+G1) Sattelzugmaschine Lowliner**

Bereifung: 295/60 R 22.5  
EZ: 04/2006, abgcl. Km-Stand: 770+780Tkm, Federung: Luft, XLX Fhs/2xLiegen ABS, EDC, Tempomat, Standheizung, Klima, Intarder, Schiebepole, Radio, Kühlschrank, analoger Tacho, Fahrerkomfortsitz, Telefon, Diff.-Sperrre HA, Fischer Hub Sattelkupplung etc.



**(22365) MAN 18.413 FAS 4x4 (E3+G1) Allrad- Sattelzugmaschine**

EZ: 09/2003, abgcl. Km-Stand: 329.410 km, Federung: Blatt, ABS, m/Fhs. analoger Tacho, Fahrerkomfortsitz, Klima, Radio, AP-Achsen, Diff.-Sperrre HA + VA, Verteilergetriebe, Geländeuntersetzung, Stahlstoßstange, 400 l Tank, Kipphydraulik etc.



**(22481) MAN 18.413 FAS 4x4 (E3+G1) Allrad- Sattelzugmaschine**

EZ: 07/2004, abgcl. Km-Stand: 285.400 km, Federung: Blatt/Luft, ABS, m/Fhs. analoger Tacho, Fahrerkomfortsitz, Klima, Radio, AP-Achsen, Diff.-Sperrre HA + VA, Verteilergetriebe, Geländeuntersetzung, Stahlstoßstange, 400 l Tank, Kipphydraulik etc.



**(22450) Mercedes Benz AXOR 1840 (E3+G1) Sattelzugmaschine/Kipphydraulik**

EZ: 04.2005, abgcl. Km-Stand: 422.538 km, Federung: Blatt/Luft, Gr.Fhs./Hochdach, Liege, ABS, analoger Tacho, Klima, Standheizung, Fahrerluft-sitz, Diff.-Sperrre, Kipphydraulik etc.



**(22353) Mercedes Benz Axor 1843 (E5+G1) Sattelzugmaschine/ Kipphydraulik**  
EZ: 01/2008, abgcl. Km-Stand 268.520 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Ig.Fhs/Hochdach + Liege, Fahrerkomfortsitz, Tempomat, Klima, Standheizung, elektr. Ausstelldach, ABS/ ASR, Diff.-Sperrre, 400 l Alutank, Kipphydraulik etc.



5

**(22315) Mercedes Benz MP II 1841 (E 5+G1) Sattelzugmaschine/ADR Ausstattung + Kipphydraulik**

EZ: 02.2007 abgcl. Km-Stand: 560.318 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Ig.Fhs/Hochdach + Liege, Fahrerkomfortsitz, Tempomat, Klima, Standheizung, elektr. Ausstelldach, ABS/ ASR, Diff.-Sperrre, 400 l Alutank, etc.



5

**(22352) Mercedes Benz MP II 1841 (E5+G1) Sattelzugmaschine/ Kipphydraulik**

EZ: 04.2008, abgcl. Km-Stand 278.520 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Ig.Fhs/Hochdach + Liege, Fahrerkomfortsitz, Tempomat, Klima, Standheizung, elektr. Ausstelldach, ABS/ ASR, Diff.-Sperrre, 400 l Alutank, etc.



**(22318) Mercedes Benz MP II 1846 (E3+G1) Sattelzugmaschine/ADR Ausstattung**

EZ: 02.2003, abgcl. Km-Stand: 841.119 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Ig.Fhs/Hochdach + Liege, Fahrerkomfortsitz, Tempomat, Klima, Standheizung, Retarder, el. Ausstelldach, ABS/ASR, Diff.-Sperrre, 500 l Alutank, etc.



5

**(22107) Mercedes Benz MP II 1844 (E5+G1) Sattelzugmaschine/Megaspace**

EZ: 01.2008, abgcl. Km-Stand: 420.625 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Megaspace/2xLiege, Fahrerkomfortsitz, Tempomat, Klima+Standklima, Standheizung, Retarder, Radio/CD, elektr. Ausstelldach, ABS/ASR, Diff.-Sperrre, 650 + 550 l Alutank, etc.



**4x vorhanden (22403+22404+22406)**  
**Mercedes Benz 1844 (E5+G1)**  
**Sattelzugmaschine/Megaspace**  
**Lowliner Bereifung 295/60 R 22,5**

EZ: 2006 + 2007, abgel. Km-Stand: ca. 500-600.000 km, Federung: Luft, Megaspace Fhs/2xLiege, ABS, ASR, Berganfahrhilfe, Tempomat, Standheizung, Klima, Retarder, elektr. Ausstelldach, Radio, Bordcomputer, Kühlschrank, Zentralverriegelung, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA, Dach + Seitenspoiler, 400 l + 500 l Tank, Jost-Sattelkupplung etc.



**(22405) Mercedes Benz MP II 1844 (E5+G1)**  
**Sattelzugmaschine/Megaspace**

EZ: 05.2007, abgel. Km-Stand: 519.150 km, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Megaspace Fhs/2x Liege, ABS, ASR, Berganfahrhilfe, Standheizung, Klima, Retarder, elektr. Ausstelldach, Radio, Bordcomputer, Diff.-Sperrung HA, Dach + Seitenspoiler, 2x Alutank, 450 + 550 l Tank etc.



**(22409) Mercedes Benz MP II 1846 (E5+G1)**  
**Sattelzugmaschine/Megaspace + Kipphydraulik**

EZ: 01.2006, abgel. Km-Stand: 495.597 km, analoger Tacho, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, ABS, ASR, Berganfahrhilfe, Standheizung, Klima, Retarder, elektr. Ausstelldach, Radio, Bordcomputer, Mega-Space Fahrerhaus, Schlafplatz, analoger Tacho, Diff.-Sperrung HA, Dach + Seitenspoiler, Alutank, 550 l Tank, Kombitank 470 l + 180 l, Niederfloor Kipphydraulik etc.



**(22339-341) 3x vorhanden DAF XF 430 (E3+G1)**  
**Sattelzugmaschine/Lowliner**

EZ: 04.2006, abgel. Km-Stand: 704 + 777 + 794 TKM, Federung Luft, Jost Sattelkupplung, Super Space Fhs/2 Liegen, ABS, Standheizung, Klima, analoger Tacho, Fahrerkomfortsitz, Diff.-Sperrung HA, Spoiler, 1000 l Tank auf Wunsch dazu (22342-44) Schmitz 3-Achs Megatrailer/Tautliner li+re+Edscha (13600x2500x3000mm) ABS, Liftachse, SAF-Achsen, Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten, Scheibenbremsen 445/19er Bereifung etc.



**(20720) Mercedes-Benz 2657 (E2+G1) 6x4**  
**Sattelzugmaschine (V8Motor)**

EZ: 02/1999, abgel. Km-Stand: 378.534 km Federung: Blatt/Luft, ABS, ASR, EDC, Klima, Retarder, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, Rampen und Weitwinkelspiegel, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Alutank, 300 l Tank.



**(22444) Mercedes Benz 3353 AS 6x6 (V8 Motor)**  
**Allrad- Sattelzugmaschine**

EZ: 02/2000, abgel. Km-Stand: 455.500, Federung: Blatt, org. 33to Variaten 8to Vo-Achse, 13to Hinterachse etc. m/Fhs/Liege, Klimaanlage, Heckfenster, Verteilergetriebe, Sonnenblende, Luftansaug oben, Geländeuntersetzung, Fahrerluftsitz, Diff.-Sperrung Hinterachse, Diff.- Sperrung Vorderachse, Dachluke, Bordcomputer, AP-Achsen, ABS, 400 l Tank, etc. auf Wunsch dazu 22445 Meiller 2-Achs Stahlhinterkipmulde Halfpipe, Ez.: 07.2001 Luftfederung, ABS, abklappbarer Unterfahrschutz etc.



**(22446) Mercedes Benz 3344 MP II AS 6x6**  
**Allrad-Sattelzugmaschine/Kipphydraulik**

EZ: 01/2004, abgel. Km-Stand: 371.520, Federung: Blatt, org. 33to Variaten 8to Vo-Achse, 13to Hinterachse etc. m/Fhs/Liege, Verteilergetriebe, Sonnenblende, Radio, Nebelscheinwerfer, Luftansaug oben, Klimaanlage, Geländeuntersetzung, Fahrerluftsitz, Diff.-Sperrung Hinterachse, Diff.-Sperrung Vorderachse, Dachluke, Bordcomputer, Berganfahrhilfe, AP-Achsen, ABS, 400 l Tank etc. Auf Wunsch dazu 22447 Carnehl 2-Achs Halfpipe Stahlhinterkipmulde, Ez.: 04.2008, Luftfederung, ABS, abklappbarer Unterfahrschutz, etc.



**(20856) MAN 27.414 (E2 + G1) 6x4**  
**Sattelzugmaschine**

EZ: 08/1999, abgel. Km-Stand: 581.500 km, Federung: Blatt, Sattelzugmaschine mit Niederfloor Kipphydraulik, verstellbare Jost- Sattelkupplung, Schlafplatz, ABS, EDC, Klima, Standheizung, Intarder, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, Rampen und Weitwinkelspiegel, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Zentralschmierung, 400 l Tank, etc.



**(20379) Scania R164/480 (E3+G1) 6x4**  
**Sattelzugmaschine mit Langendorf**  
**3-Achs Tiefbettauflieger**

EZ: 11/2000, Federung: Blatt/Luft, Standheizung, Zentralschmierung, Diff.-Sperrung, Liege, ABS, EDC, Retarder, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, Längs+ Quersperren, 500 l Tank. Auf Wunsch dazu (20380) 48to Langendorf 3-Achs Tiefbettauflieger (hint. überfahrbar) EZ:06/2001, zul. Gesamtgewicht: 48.000 kg, Nutzlast: 33.400 kg, Federung: Luft, Tieflader in überfahrbarer Ausführung mit Tiefbett hydraulisch heb- u. senkbarer. Ladelänge: 14,8m (3,4m Podest vom + 6,5mTiefbett + 4,92m Podest hint. abgeschrägt, Beite 2.75m +klappbare Verbreiterung li+re um je 225mm. Ladehöhe: ca. 900mm, in Tiefbett 600 mm, 2fach hydr. Auffahrampen geknickt (Länge: 2.900 + 1.800mm) für niedrigen Auffahrwinkel Alle drei Achsen hydraulisch zwangsgeleitet und mit hydr. Nachlenkung über Funkfernsteuerung. ABS, Zentralschmierung, SAF-Achsen, Stützwindwerk vorn, Abstützung hinten, etc.



**(22371) MAN 41.530 8x4 Schwerlast**  
**Sattelzugmaschine (Zuglast 120 to.)**

EZ: 01/2005, Federung: Blatt/Luft, Jost Sattelplatte, Nebenantrieb + Pumpe für Permanentantrieb mit regelbarer Förderleistung, ABS, Tempomat, Standheizung, Klima, Intarder, lg Fhs (Fernverkehrshaus), Schlafplatz, analoger Tacho, Fahrerkomfortsitz, Sitzheizung, Vorlaufenkachse, AP-Achsen, Stahlstoßstange, Nebelscheinwerfer, Kombitank etc.

## 6 PRITSCHEN 2,5 BIS 24 TO UND FAHRGESTELLE



**(21732) Mercedes-Benz 508 D Doppelkabine**  
**Pritschenwagen**

EZ: 08/1990, zul. Gesamtgewicht: 4.600 kg, Nutzlast: 2.070 kg, abgel. Km-Stand: 234.084 km, Aufbau: Pritsche 3,1m, Alufächten mit Plane+ Spriegel +1340mm, Servo, Standheizung, 3. Tür, 7 Sitzer, AHK + Kugelkopfkupplung.

**AUTO-HENZE**  
**ERFOLG & KOMPETENZ**



**2x vorhanden (22434-435) Mercedes-Benz**  
**609D Pritschenwagen**

EZ: 1991/1992, zul. Gesamtgewicht: 5.600 kg, Nutzlast: 2.755 kg, abgel. Km-Stand: ca. 330.000 km, Aufbau: Offene Pritsche, Hartholzboden. Eckfenster, 3. Tür, Fahrerschwingsitz, Beifahrersitzbank, 7 Sitzer, AHK + Kugelkopfkupplung.



**(21785) Mercedes-Benz 611D (E2)**  
**Doppelkabine Pritschenwagen**

EZ: 09/1996, zul. Gesamtgewicht: 5.600 kg, Nutzlast: 2.580 kg, abgel. Km-Stand: 186.174 km, Aufbau: Pritsche 3 m, Stirnwand mit Rohrträgergestell, Servo, 3. Tür, Beifahrersitzbank, 7 Sitzer, AHK + Kugelkopfkupplung.



**(22433) Mercedes-Benz 609 D (E2)**  
**Pritschenwagen mit Rampe**

EZ: 07/1989, zul. Gesamtgewicht: 5.600 kg, Nutzlast: 1990 kg, abgel. Km-Stand: 226.515 km, Federung: Blatt, Aufbau: Pritsche, nach hinten abgeschrägt (Auffahrhöhe ca. 600 mm), Plane + Spriegel, federentlastete Auffahrrampe.



**(21464) Mercedes-Benz 817 (E2)**  
**Pritschenwagen offen**

EZ: 01/1995, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.675 kg, abgel. Km-Stand: 578.961 km, Federung: Blatt, Aufbau: offene Pritsche 7m. Zubehör: Servolenkung, Heckfenster, 3. Sitz, Anhängerkupplung, 2-Leiter Luft etc.



**(22164) MAN 8.224 (E2+G1) Pritschenwagen/**  
**LBW + gr. Fhs.**

EZ: 04.2001, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.000 kg, abgel. Km-Stand: 451821 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 6,2m+Plane+Spriegel, LBW: Bär BC 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedienungen, lg. Fhs/Liege, ABS, Standheizung, Radio, AHK+2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22070) MAN 8.180 TG-L (E4+G1) Pritschenwagen/LBW (gr. Fhs)**  
EZ: 05.2007, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 1.580 kg, abgel. Km-Stand: 374.464 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 5,2m, Edscha-Schiebeverdeck, Schiebeplane li + re, Hartholzboden, LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. Gr. Fhs, /Liege, Standheizung, Klima, Diff.-Sperr. etc.



**2x vorhanden (22411+22412) MAN 8.180 TG-L (E3+G1) Pritschenwagen/LBW**  
EZ: 2005+2006, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.240 kg, abgel. Km-Stand: ca. 256+277.000 km, Aufbau: Pritsche/Plane + Spriegel, Hartholzboden, LBW: Sörensen 1.000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. ABS, EDC, Radio, 3. Sitz, AHK etc.



**(22475) MANLE 12.180 (E3+G1) Pritschenwagen/Plane+ gr. Fhs.**  
EZ: 04.2003, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 6.590 kg, abgel. Km-Stand: 281.520 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche/Plane 6,2m+Plane+Spriegel, lg. Fhs/Liege, ABS, Standheizung, Radio, Fahrerkomfortsitz etc.



**(22336) MAN LE 12.200 (E3+G1) Pritschenwagen/LBW**  
EZ: 12.2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990kg, Nutzlast: 6.210kg, abgel. Km-Stand: 403672 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 7,2m Edscha Schiebeverdeck, Hartholzboden, LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. ABS, Tempomat, analoger Tacho, etc.



**(21843) Mercedes Benz 1223 (E3+G1) Pritschenwagen/LBW**  
EZ: 07/2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 5.190 kg, abgel. Km-Stand: 317.708 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Befa Pritsche 7,2 m, Schiebeplane li + re, Alubordwände 600mm, Edscha-Schiebeverdeck, 1 Zurreihe, Seitentür vorne rechts. LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 2.200kg, Aluschild, Fußbedien. ABS, ASR, Standheizung, Klima, Bordcomputer, Rückfahrkamera, Motor Start/Stop Automatik, Diff.-Sperr. HA.



**(22346) Mercedes Benz 1223 (E3+G1) Pritschenwagen/LBW (gr. Fhs)**  
EZ: 08/2005, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 5.370 kg abgel. Km-Stand: 328.382km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche (6,5m), Schiebeplane li + re, Hartholzboden, Zurrösen. LBW: Bär 1500 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Aluschild. Lg.-Fhs./Liege, Standheizung, Klima, 6-Gang Getriebe, AHK Traverse etc.



**(22029) Mercedes Benz 1224 (E4+G1) Pritschenwagen/LBW (gr. Fhs)**  
EZ: 05/2007, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 4.730 kg abgel. Km-Stand: 397.069 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche (7,1m), Schiebeplane li + re, Hartholzboden, Zurrösen. LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Aluschild. Lg.-Fhs./Liege, Standheizung, Klima, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(VOL 19) MAN 15.280 L (E4+G1) Pritsche/LBW**  
EZ: 05.2008, zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg, Nutzlast: 8.010 kg, abgel. Km-Stand: ca. 109.000 km, Aufbau: Pritsche 7,2 m, LBW: MBB 1,5 to., kz.-Fhs., Fahrerkomfortsitz, Dachspoiler, Klima, Standheizung, Luftfederung, Automatik, AHK + 2 Leiter Luft.

**(22337) MAN 12.240 TG-L (E3+G1) Pritschenwagen/LBW**  
EZ: 09.2006, zul. Gesamtgewicht: 11.990kg, Nutzlast: 5.570kg, abgel. Km-Stand: 547770 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 7,2m Edscha Schiebeverdeck, Hartholzboden, LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. ABS, Tempomat, Standheizung, Radio, 3. Sitz, AHK + 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(22216) Scania 114L/380 (E2+G1) Pritschenwagen/LBW gr.Fhs.**  
EZ: 11.1999, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.600kg abgel. Km-Stand: 545.030km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Pritsche 7,2 m. LBW: Zepro Typ BZ 10-131 S, 1.000 kg, Schildhöhe: 1.700 mm, Aluschild, Fußbedien. Lg. Fhs/2x Liege, ABS, Standheizung, Klima, Retarder, Radio, Navi, Diff.-Sperr. HA, AHK+2-Leiter Luftanschluss etc.



**(20682) Mercedes Benz 2540 6x2 (E2+G1) Pritschenwagen offen**  
EZ: 12/1998, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: 16.020 kg, abgel. Km-Stand: 537.000 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Baustoffpritsche, Servo, ESP, ABS, ASR, EDC, Tempomat, Dachluke, Heckfenster, Radio, Bordcomputer, Lift/Lenkachse, AP-Achsen, Diff.-Sperr. Hinterachse, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(21547) Mercedes Benz 1424 (E2+G1) BDF Fahrgestell**  
EZ: 01/1995, zul. Gesamtgewicht: 14.000 kg, Nutzlast: 7.310 kg, abgel. Km-Stand: 734.991 km, Federung: Luft, Aufbau: BDF-Fahrgestell für bis 6.15m BDF-Brücken. Krone BDF Wechselbrücke (6100x 2450x 2500 mm), Pritsche/Plane/Spriegel, Heckklappe. ABS, Standheizung, 2 Schlafplätze, 3. Sitz, Diff.-Sperr. HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(21711) Mercedes Benz 2540 (E2 + G1) BDF Fahrgestell**  
EZ: 02/1998, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: ca. 16.020 kg, abgel. Km-Stand: 480.454 km, Federung: Luft, Aufbau: Kögel Wechselbrückenfahrgestell für 7.15m + 7.45m BDF-Wechselbrücken. ABS, ASR, Standheizung, Radio, Schlafplatz, Liftachse, AP-Achsen, Diff.-Sperr. HA, AHK + 2-Leiter Luftanschluss.



**(22400) MAN TG-A 26.43 (E4+G1) BDF Fahrgestell**  
EZ: 01/2006, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: 16.875 kg, abgel. Km-Stand: 771.764 km, Federung: Luft, Aufbau: BDF Wechselrahmen für 7.15m+7.45m, XXL-Fhs/Hochdach, 2 Schlafplätze, analoger Tacho Sonnenblende, ABS, EDC, Tempomat, Standheizung, Klima, In-tarder, Schiebedach, Radio, Bordcomputer, Kühlschrank, Telefon, Dachspoiler, Seitenspoiler, Alutank, AHK 2-Leiter Luftanschluss.

## 7 KASTEN- UND KOFFERWAGEN



**(21989) Mercedes-Benz VITO (E2+G1) Kastenwagen**  
EZ: 10/1999, zul. Gesamtgewicht: 2.700 kg, Nutzlast: 990 kg, abgel. Km-Stand: 153.236 km, Trennwand, Schiebetür re., Heckklappe, Hartholzboden, Laderaumbeleuchtung, Dachträger, Servo, ABS, Fahrerairbag, EDC, Radio, Beifahrersitzbank.



**(21037) Mercedes-Benz 412 D (E1+G1) Doppelkabine/Möbelkoffer**  
EZ: 02/1996, zul. Gesamtgewicht: 4.600 kg, Nutzlast: 1.590 kg, abgel. Km-Stand: 280.150 km, Aufbau: Möbelkoffer (Beladehöhe nur ca. 900 mm), Hartholzboden, 2 Zurreihen, innen Stoff, Lichtband, Laderaumbeleuchtung, 2 Heckflügeltüren, Doppelkabine mit 3. Tür und 7 Sitzplätzen, EDC, ABS etc. Preis 5.900,- Euro netto.



**(21959) Mercedes-Benz 413 CDI Sprinter Kastenwagen/Hochdach**  
EZ: 05/2003, zul. Gesamtgewicht: 4.600 kg, Nutzlast: 2.300 kg, abgel. Km-Stand: 116.000 km, Hochdach, Schiebetür rechts, 2 Heckflügeltüren, Tritt hinten, Regalsystem. ABS, ASR, Fahrerairbag, EDC, Beifahrersitzbank, Kugelkopfkupplung. Preis 9.900,- Euro netto

**Jedes Fahrzeug kann finanziert werden, kurzfristiger Finanzierungsentscheid ... Fragen Sie unsere Verkäufer !!!**



**(22494) Mercedes Benz 816 (Euro 5 + G1) Kofferwagen /LBW**  
EZ: 04.2008, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.200 kg, abgcl. Km-Stand: 147.000 km, Aufbau: 6, 5 Koffer, LBW: Zepro 1000 kg, 1,8m Aluschild, ABS, kz-Fhs, 6-Gang, Fahrerkomfortsitz etc.



**(22048) Mercedes Benz 815 (E2+G1) Kofferwagen/LBW**  
EZ: 04/1999, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 2.390 kg, abgcl. Km-Stand: 399.266 km, Aufbau: Kofferaufbau (6,2m), 2 Zurrreihen, Seitentür re. LBW: Behrens Eurolift EL-1005, Tragkraft: 1.000 kg, Schildhöhe: 2.000 mm, Alu, Fußbedien. ABS, EDC etc. Preis 6.900,- Euro netto



**6x vorhanden (2011+14+21+22+23+25) Mercedes Benz 823 (E3+G1) Kofferwagen/LBW gr.Fhs.**  
EZ: 09+10/2005, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 1.625 kg, abgcl. Km-Stand: ca. 500 - 620.000 km, Aufbau: Alukoffer (6,2m), Hartholzboden, 2 Zurrreihen, LBW: Dautel DLB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. Gr/Fhs, Liege, ABS, Standheizung, Klima, AHK, 2-Leiter Luftanschluss. Preis ab 15.900,- Euro netto



**(22193) IVECO ML 120 EuroCargo (E3+G1) Kofferwagen/LBW**  
EZ: 01/2004, zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg, Nutzlast: 5.300 kg, abgcl. Km-Stand: 231.631 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Erhardt Koffer, Hartholzboden, 2 Zurrreihen, Lichtband, Lade-raumbeleuchtung, LBW: MBB 1000 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Alu, Fußbedien. ABS, Tempomat, AHK 2-Leiter Luftanschluss. Preis 15.900,- Euro netto



**(22145) SCANIA T 92 Kofferwagen**  
EZ: 02.1988, zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg, Nutzlast: 7.450 kg, abgcl. Km-Stand: 1.086.426 km, Federung: Blatt, Aufbau: Cargo Van Kofferaufbau, Ladebordwand: Meiller 1500 kg, Schildhöhe: 1.800 mm, Fußbedien. Radio, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss. Preis 5.900,- Euro netto

## 8 TANKWAGEN



**(21177) VW MAN 8.90 Tankwagen**  
EZ: 10/1983, zul. Gesamtgewicht: 7.490 kg, Nutzlast: 3.010 kg, abgcl. Km-Stand: 281.176 km, Federung: Blatt, Aufbau: Stadler Tankaufbau GGVS/ADR Klasse 3 für Dieselkraftstoff und Heizölrückstände, Tankreinigungs- u. Entsorgungsfahrzeug, Fassungsvermögen: 4.500 l, Allweiler Pumpe (400 l/min), Haar Abfüllsicherung, 1 Vollschlauch hinten. Beifahrersitzbank, AHK.



**(21545) Mercedes Benz 1729 Tankwagen**  
EZ: 07/1989, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 10.000 kg, abgcl. Km-Stand: 679.500 km, Federung: Blatt, Aufbau: Rohr Tankaufbau (Baujahr 1989) ADR/GGVS Kl.3 für Diesel + Heizöl, Fassungsvermögen: 12.500 l, 2 Kammern (7.150+5.350 l), 1 Leerschlauch Nennweite 80 mm, 1 Vollschlauch Nennweite 38mm/Länge 45m. Pumpe Haar 1.000 l/min, Temperatur Mengenumwerter (TKZ) Ultrakust Petro-Comp, Gasmeßverhüter Sening GMVP, Additivanlage Thielmann (Bj.99) 30 l, Pumpe für Additiv: Bartec, Bartec Belegdrucker, Anhängersaugleitung, ABS, ASR, AP-Achsen, AHK 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(21655) Mercedes Benz 1834 (E2+G1) Tankwagen**  
EZ: 09/1997, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.660 kg, abgcl. Km-Stand: 497.962 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: C.H. Bunge (Baujahr 1997), GGVS/ADR Klasse 3 für Diesel + Heizöl, 15.250 l, 2 Kammern (7.540 + 7.710 l) nächste Tankprüfung (ZP) 08/2012, Temperatur-Mengenumwerter (TKZ) M+F OTC-90, Pumpe SA (1000 l/min), Gasmeßverhüter Sening GMVT 703 (70-700 l/min), FMC F.A. Sening Belegdrucker, 1 Leerschlauch Nennweite 75mm, 2 x Vollschlauch Nennweite 38/45mm, Länge 60/30 Meter. Anhänger-Vollschlauchkupplung. Servo, ABS, EDC, AP-Achsen, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss.



**(21571) MAN 18.224 (E2) Tankwagen**  
EZ: 10/1997, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 9.130 kg, abgcl. Km-Stand: 494.621 km, Federung: Blatt, Aufbau: Esterer Tankaufbau (Baujahr 1997), GGVS/ADR Kl. 3 für Diesel+Heizöl, Fassungsvermögen: 14.400 Liter, 2 Kammern (6.920+7.480 l), Temperaturmengenumwerter (TKZ) Ultrakust Petrodat-TMU, Haar Pumpe Typ FPCJ 65/407 (400 l/min), Gasmeßverhüter Sening GMVT 403 (40-400 l/min), Bartec Belegdrucker. 1 Vollschlauch Nennweite 40mm/Länge 40 Meter, ABS, Diff.-Sperr HA, etc.



**(22101) MAN 26.343 (E2+G1) Tankwagen**  
EZ: 09/1996, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 15.750 kg, abgcl. Km-Stand: 320.357 km, Federung: Luft, Aufbau: Rohr Tankaufbau (Bj. 96), GGVS/ADR Kl. 3 für Diesel + Heizöl, Fassungsvermögen: 18.500 Liter, 3 Kammern (6500/ 6000/ 6000 l), nächste Tankprüfung (ZP): 09/11, 1 Leerschlauch Nennweite 100 mm, 1 Vollschlauch Nennweite 38 mm, Länge 60 m, Temperatur-Mengenumwerter (TKZ) Bartec Ultrakust Petrodat-TMU, Pumpe Sening SA (1000 ltr/min), Gasmeßverhüter Sening GMVZ 1003 (100-1000 l/min), Additiv-Dosieranlage 30 ltr, Bartec Belegdrucker, Anhängersonderkupplung, ABS, EDC, Diff.-Sperr HA, AHK 2-Leiter Luftanschluss

## 9 SPEZIALFAHRZEUGE



**(22060) Pfauf S 85 4x2 Kipper**  
EZ: 06.2001, zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg, Nutzlast: 880 kg, abgcl. Km-Stand: 138.325 km, Aufbau: Stahl-Hinterkippaufbau, Stirnwand erhöht, Bordwanderhöhen links + rechts (+ 340 mm).



**(22064) Pfauf S 85 4x4 Allradkipper**  
EZ: 08.2002, zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg, Nutzlast: 880 kg, abgcl. Km-Stand: 72.284 km, Aufbau: Stahl-Hinterkippaufbau, Stirnwand erhöht, Bordwanderhöhen links + rechts (+ 340 mm). Vo.-Achse zuschaltbar, Arbeitsgang



**(22063) Pfauf S 85 Allradkipper 4x4 Winterdienst mit Schneeschild+Streuer**  
EZ: 07/2001, zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg, Nutzlast: 860 kg, abgcl. Km-Stand: 59.521 km, Aufbau: Stahl-Hinterkippaufbau, Stirnwand erhöht, Bordwanderhöhen links + rechts (+ 340 mm). Anbaubock mit Pfauf Schneeschild 1,6 m breit, 54 cm hoch, E.-Anschlüsse vorne + hinten, Pfauf Walzenstreuer. Vo.-Achse zuschaltbar, Arbeitsgang.



**(22140) Piaggio S 85 4x4 Allradkipper Winterdienst mit Schneeschild + Streuer**  
EZ: 10/2006, zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg, Nutzlast: 860 kg, abgcl. Km-Stand: 22.084 km, Aufbau: Stahl-Hinterkippaufbau, Stirnwand erhöht.. Anbaubock mit Pfauf Schneeschild 1,6 m breit, 54 cm hoch, E.-Anschlüsse vorne + hinten, Pfauf Walzenstreuer.



**(22287) VW Taro 2,4 D Kipper**  
EZ: 11/1997, zul. Gesamtgewicht: 2.395 kg, Nutzlast: 660 kg, abgcl. Km-Stand: 144.273 km, Aufbau: Jessen Hinterkippaufbau mit Plane + Spriegel, Alubordwände, Hartholzboden, Zurrösen. Servo, Standheizung.



**(21915) Holder C9600 Zugmaschine/Schlepper**  
EZ: 12/1997, zul. Gesamtgewicht: 2.732 kg, Nutzlast: 452 kg, Fahrerkabine verglast, Kabinenheizung, Beifahrersitz, Zusatzscheinwerfer. Knicklenkung. Motor: Deutz 4-Zylinder Diesel, Hubraum: 2.732 ccm, 44 KW = 60 PS, 12 Vorwärts-u. 4 Rückwärtsgänge, perm. Allrad, Höchstgeschwindigkeit: 30 Km/h. Front-u. Heckzapfwelle, Front- u. Heckkraftheber, Hydraulikanlässe vorne + hinten. Betriebsstunden: 4.163 Bh. Hinterkippaufbau mit Alubordwänden (Lademaße: 1500x1130x200 mm). Zubehör: 1 Walzenstreuer, 1 Schmidt Schneeschild Typ FLL 20, Eigengewicht: 205 kg, Schildhöhe: 700 mm, Schildbreite: 2.000 mm. 1 GMR Kehrbesen Typ FF1300 PD, Kehrbreite ca. 1.300 mm Diff.-Sperr HA, AHK.





**(22056) ISEKI Zugmaschine/Schlepper mit Schneeschild**  
EZ: 08/1984, zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg, Nutzlast: 800 kg, Kabine mit Heizung, Zusatzscheinwerfer, Frontzapfwelle (540/1000), Frontkraftheber, Hydraulikanschlüsse vorne, Schneeräumschild (Breite ca. 1.400 mm/ Höhe ca. 500 mm), Heckkraftheber, Hydraulikanschluss hinten, 6 Vorwärts und 2 Rückwärtsgänge, Kriechgang. Motor: Iseki 3-Zylinder Diesel. Betriebsstunden: 632 h, Diff.-Sperrung HA, Kriechgang, AHK.



**(22103) Kiefer Bokimobil (E2+G1) Allradkipper mit Kommunalnausrüstung+ Schneeschild+ Streuer**  
EZ: 12.99, Km.-Stand: 38.410, Betriebsh.; 3.885, zul.-Ges.-Gewicht: 5000kg, Nutzlast: 2950kg, Iveco Motor mit 76kw/103PS, Hydraulikpaket I-II + Winterdienstpakete, Fahrerkomfortsitze, AHK, etc. Fz. inkl. Kugelmann Zwei-Kammer Salz/ Splittstreuer.



**(22286) AEBI MFH 2200 Kehrmaschine**  
EZ: 07/2001, Km.-Stand: 8.279, zul.-Ges.-Gewicht: 5700kg, Nutzlast: 2700kg, Aufbau: Kehrgutbehälter 1.700 l, seitwärts nach rechts kippbar, Wassertank 500 l, bei Wasch- u. Schwemmetrieb 2.200 ltr, Koander Blas/Saugsystem, Umluft-Saugprinzip für saubere Abluft bei großer Saugleistung (ohne Filter), Förderleistung Wasserpumpe: 150 l/min bei 20 bar, Hydraulikölkühler, Tellerbesen rechts + links, Frontkehrbesen hydr. schwenk- u. seitwärts verschiebbar. Mercedes 5 Zylinder Dieselmotor OM 602, 2.874 ccm, 51 KW, Geschwindigkeit max. 40 km/h, Hydrostatischer Fahrtrieb, gefederte Lenkachse hinten. Betriebsstunden: 4.494 h, Diff.-Sperrung Vorderachse.



**(20262) Iveco 40-11 (Euro3+G1) Turbo Daily Autotransporter**  
EZ: 04/2002, zul. Gesamtgewicht: 4.200 kg, Nutzlast: 1.780 kg, abgel. Km.-Stand: 128.875 km, Federung: Blatt, Aufbau: OMARS Festplatte in Aluminiumbauweise mit Alu-Seitenprofil, Plateauknick über der HA, Nutzlast max. 2.500kg Heben+Senken über Luftfederung, einteilige Laderampe hydraulisch ein- u. ausfahrend, 6 Zurrpunkte, 2 Radstops. Superwinch Seilwinde, Typ H8G, Seildurchmesser 11mm, max Zugkraft: 2940 kg, PKW und Anhängersicherung, Platteauhöhe ca. 850mm. ABS, Standheizung, Navi, Kugelkopfkupplung Preis 14.900,- Euro netto.



**(22062) Mercedes Benz UNIMOG U 407 mit Schneeschild**  
EZ: 08/1991, zul. Gesamtgewicht: 4.500 kg, Nutzlast: 1.490 kg, abgel. Km.-Stand: 14.405 km, 49 Kw/ 80 PS, Aufbau: 3-Seiten Kippaufbau. Geräteträger vorne mit Schneeschild (Breite ca. 2400 mm/ Höhe ca. 800 mm), Hydraulik- u. E.-Anschlüsse vorne, Frontzapfwelle, Heckzapfwelle, Hydraulikanschlüsse hinten. 16 Vorwärtsgänge, 8 Rückwärtsgänge, Kriechgang, Servo, Diff.-Sperrung HA+VA, Verteilergetriebe, Kriechgang, AHK, 2-Leiter Luftanschluss etc.



**(21706) MAN 26.372 (E1) Wechselsystem Kipper + Betonmischer**  
EZ: 10/1992, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, abgel. Km.-Stand: ca. 473.763 km, Federung: Blatt, Aufbau: Dautel Wechselsystem als 3-Seiten Kippaufbau (Aufbaumasse: 5.100x 2.300x 900 mm), 2-teilige Alubordwände li-re (pendelnd-abklappbar), Stahlstirnwand mit Baggerschutz, Stahlheckwand, Stahlboden und Transportmischaufbau Stetter AM 6 FH, Fassungsvermögen: 6.000 l ABS, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Duomatik Luftanschluss + Hydraulikanschluss etc.



**(20149) Iveco 340 EH 44 (E3+G1) Betonmischer**  
EZ: 09/2003, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 17.100 kg, abgel. Km.-Stand: 191.094 km, Federung: Blatt, Aufbau: Stetter Betonmischer Typ AM9FHC, Fassungsvermögen: 9.000l, Stetter Wassertank+550l, 9 m, ABS, EDC, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren etc.



**(19478) MAN 26.322 Betonpumpe Schwing 32m**  
EZ: 10/1994, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, abgel. Km.-Stand: 367.192 km, Federung: Blatt, Aufbau: Schwing KVM 32/28 BPL 1200 HDRM Bj.1994, Ser-Nr.: 7017440, 32 m, 4 Knick, Fördermenge 130m, 500 l Einfülltrichter, max. Reichhöhe 32m, max Reichweite 28m, 125mm Verrohrung, 4-Punkt Abstützung, manuelle sowie Funk. 18499 Betriebsstunden, Diff.-Sperrung, ABS, Längs- + Quersperren, AP-Achsen etc.



**(20406) MAN 17.192 F Schörling Kehrmaschine**  
EZ: 08/1987, zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg, Nutzlast: 7.820, abgel. Km.-Stand: 366.075 km, Betriebsstunden: 23.724 h, Federung: Blatt, Kehrmaschine Schörling Typ TSZS mit seraratem Motor DB OM 352 (91 PS), Kippaufbau mit hydr. Heckklappe und Wasserablasseneinrichtung hinten, Wassertank, Frontsprühhohr (Wascheinrichtung), hydr. Tellerbesen + Saugmund rechts, Zubringerbesen. AP-Achsen, Diff.-Sperrung HA etc.



**(21607) Mercedes Benz 2429 Saug- und Spülwagen**  
EZ: 01/1991, zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg, Nutzlast: 8.455 kg, abgel. Km.-Stand: 171.827 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Hellmers Saug+Spülaufbau, Fassungsvermögen: 10.200 l, Schubkolben 2-fach arretierbar, hydr. Heckklappe, große schwenkbare Schlauchhaspel ht., man. kleine Schlauchhaspel, Kassettenausleger, Uraca Hochdruckpumpe Typ KD 613 D, 330 l/min, 115 bar. Sihi Vakuumpumpe Typ SL 1103, 510 m/h. Hydr. Winde (250 kg). Standheizung, 3. Sitz, Vorderradlenkachse, AP-Achsen.



**(20381) DAF AT1400 Saug- und Spülwagen m. Wasseraufbereitung**  
EZ: 10/1991, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, abgel. Km.-Stand: 203.736 km, Federung: Blatt, Aufbau: Hellmers Saug/Spülaufbau mit Wasserrückgewinnung, Fassungsvermögen: 14.500 l, 3-fach arretierbarer Schubkolben, 2 Uraca Hochdruckpumpen Typ KD 613, max. 318 l/min, Sihi Vakuumpumpe Typ SL 11/4, Kassettenausleger, grosse schwenkbare Schlauchhaspel (150m - DN 32), manuelle kleine Schlauchhaspel (80m - DN 13), hydr. Bodenklappe, Schauglas, Staukästen, 15 m, Diff.-Sperrung, Standheizung, ABS, Längs/Quersperren, AP-Achsen etc.



**(19964) MAN 26.272 Spezial-Saugfahrzeug mit Schlammentwässerung**  
EZ: 04/1991, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, abgel. Km.-Stand: 192.771 km, Federung: Blatt, Aufbau: Moos Saugfahrzeug mit Schlammentwässerung, 3 Kammern, hydr. Kippaufbau, hydr. Heckklappe, Vakuumpumpe Samson Typ 15 H (720m/h), Schlammpumpe, HD-Pumpe, manuelle Hochdruckschlauchhaspel, grosse Schlauchhaspel (60m/DN80), Fernbedienung, Winterzirkulationsheizung, Edelstahlfilterplatten, Diff.-Sperrung, Längs+Quersperren, AP-Achsen



**(21524) Mercedes-Benz 2629 Wasserwagen**  
EZ: 02/1983, zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg, Nutzlast: 12.730 kg, abgel. Km.-Stand: 60.446 km, Federung: Blatt, Aufbau: Fiederle Tankaufbau (Baujahr 1994), Fassungsvermögen: 10.000 l, BBA Wasserpumpe, Vakuumpumpe (zum Befüllen+Entleeren), Ölkühler, Sprühhohr oben, Sprühlanze vorne zur Fahrbahnbewässerung, AP-Achsen, Längs- u. Quersperren, Rangiermaul, 2-Leiter Luftanschluss.



**(19593) Mercedes-Benz 2628 (E2+G1) Müllwagen Überkopflader**  
EZ: 05/1999, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 10.080 kg, abgel. Km.-Stand: 455.110 km, Federung: Blatt/Luft, Aufbau: Normann Bock Frontlader, Typ FL 30 E, Volumen max. 30 m³, hydr. Dach- und Heckklappe, Innen und Funk, Waage, Diff.-Sperrung, EDC, Klima, ABS, Lift/Lenkachse, Zentralschmierung, AP-Achsen.

## 10 ANHÄNGER UND AUFLIEGER



**(18181) Jothawerk Tiefdeananhänger**  
EZ: 03/1992, zul. Gesamtgewicht: 3.000 kg, Nutzlast: 2.270 kg, Federung: Parabel, offene Pritsche, abklappbare Heckklappe, Holzboden, Auffahrampen.



**(21833) Compair Kompressor mit Abbruchhammer Atlas Copco Typ TEX 23 PE (max 7 bar)**  
Baujahr 3/2003, 2 Zylinder Deutz Dieselmotor Typ F2111011F, Schalleistungspegel 100 dB(A), Fördervolumenstrom: 3,0 m³/min, Drehzahl: 3000 U/min, Motorleistung: 22 KW, Bh: 665.



**(21665) Hoenkhaus Pritschenanhänger**  
EZ: 04/1999, zul. Gesamtgewicht: 8.000 kg, Nutzlast: 3.580 kg, Federung: Luft, Pritsche/Plane + Spriegel, Hartholzboden, Zurrösen, abklappbare Mittelrune, ausziehbarer Heckrune, Kinnegrip Verschlüsse. ABS, Gigant Achsen.



**(20563) Keppler Tandem Getränkekoffer (Schwenkwand)**  
EZ: 10/1999, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 12.650 kg, Federung: Luft, Getränkeofferaufbau, 2-teilige Schwenkwände re/li, Holzboden, Portalüren hinten. ABS Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten.



**(20143) Wiese Tandem BDF Anhänger**  
EZ: 05/1999, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 14.510 kg, Federung: Luft, Wechselbrückenfahrgerüst für 7200+7450 mm, BDF-Wechselbrücken. Aufnahmehöhe ca. 1.130 mm, ABS, BPW-ECO-Achsen, Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten.



**(20219) Freudenau BDF Anhänger**  
EZ: 02/1991, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 14.140 kg, Federung: Luft, Achsen: SAF, ABS, Länge: 8.850 mm, Breite: 2.500 mm, Höhe: 1.650 mm, Wechselbrückenanhänger für 7,15m Aufbauten.



**(22157) Befa Kurzholzanhängen**  
EZ: 08/2008, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.350 kg, Aufbau: Kurzholzplateau mit 12 höhenverstellbaren ExTe-Rungen. ABS, BPW-ECO-Achsen.



**2x vorhanden (22329+22331) Carnehl Pritschenanhänger**  
EZ: 12/2000, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.860 kg, Federung: Luft, Pritsche/Plane, Edscha-Schiebeverdeck, Hartholzboden, Zurrösen, ABS, SAF-Achsen, Scheibenbremsen.



**2x vorhanden (22333+22335) Krone Pritschenanhänger**  
EZ: 07/2008, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.880 kg, Federung: Luft, Pritsche mit Schiebeplane li. + re., Edscha-Schiebeverdeck, Hartholzboden, Zurrösen, Heckklappe. ABS, SAF-Achsen, Scheibenbremsen.



**(22163) Esterer Tankanhänger**  
EZ: 03/1997, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 14.430 kg, Federung: Luft, Aufbau: Esterer Tankaufbau (Bj. 97), GGVS/ADR Kl. 3 für Diesel + Heizöl, 18.900 ltr, 3 Kammern (6750/5580/6570 ltr). Nächste Tankprüfung (HP): 12/12, ABS, SAF-Achsen.



**(21107) Schmitz KO18 Tiefkühlanhänger**  
EZ: 09/1987, zul. Gesamtgewicht: 17.000 kg, Nutzlast: 10.250 kg, Federung: Luft, ABS, BPW Achsen, Aufbau: Schmitz Isokoffer (ca. 50mm Isolierung), 2 Hecktüren (ca. 70mm Isol.), Seitentür re., Riffelblechboden. Thermo King Tiefkühlgerät Typ LND 50, Tages- u. Nachtkühlung (Diesel+Strom).



**(22242) Müller Mittelal 30 to./Tiefhladeanhänger**  
EZ: 07/1991, zul. Gesamtgewicht: 30.000 kg, Nutzlast: 24.500 kg, Federung: Parabel, Tiefhladeanhänger (2200x 5600 mm), Beladehöhe ca. 900mm, nach hinten abgeschrägt, Auffahrtöhe ca. 820mm, federentlastete Auffahrampen, Zurrösen.



**(19938) Roland Abrollcontainer Anhänger**  
EZ: 02.1997, zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg, Nutzlast: 12.300 kg, Federung: Blatt, Abrollcontaineranhänger für bis zu 5,5 m Container, pneumatische Containerverriegelung, BPW-ECO-Achsen.



**(21896) Schwarzmüller Abrollcontainer Anhänger**  
EZ: 07/1994, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.900 kg, Federung: Luft, Abrollcontaineranhänger für bis 6,5 m Container, pneumatische Containerverriegelung. ABS, Zentralschmierung, BPW-Achsen, 5-Kammer-Rückleuchten



**(22057) Meusel Abrollcontainer Anhänger**  
EZ: 09/2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.900 kg, Federung: Luft, Außenrollenanhänger für bis 7,4 m Container, Containerverriegelung ABS, Mercedes Achsen, Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten, Scheibenbremsen.



**(22314) Hüffermann Kombi-Anhänger für Abroll oder Absetzcontainer**  
EZ: 01/1990, zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg, Nutzlast: 18.500 kg, Federung: Luft, Kombianhänger für Abrollcontainer bis 7 mtr Container oder 2 Absetzcontainer, pneumatisch absenkbarer Zugeinrichtung, abklappbarer Unterfahrerschutz ht, pneumatische Containerverriegelung. ABS, Liftachse, Zentralschmierung, BPW-Achsen, 5-Kammer-Rückleuchten



**(22257) Fliegel 10,5 to. Tandem-Kippanhänger**  
EZ: 12/2000, zul. Gesamtgewicht: 10.700 kg, Nutzlast: 8.000 kg, 3-Seiten Stahlkipper, Einschubschacht für Alurampen unterseits inkl. Aluauflahrampen. Ablage Baggerschaufel vorn. Staufach, Zugeinrichtung höhenverstellbar, 5-Kammer-Rückleuchten, Abstützung hinten, Stützwindwerk vorne



**(22480) Fliegel 8,9 to. Tandem-Kippanhänger**  
EZ: 08/1997, zul. Gesamtgewicht: 8.900 kg, Nutzlast: 6.500 kg, 3-Seiten Stahlkipper, Einschubschacht für Alurampen unterseits ohne Aluauflahrampen. Ablage Baggerschaufel vorn. Staufach, Zugeinrichtung höhenverstellbar, 5-Kammer-Rückleuchten, Abstützung hinten, Stützwindwerk vorn



**13x vorhanden (22199-22213) Meiller Tandem-Kippanhänger**  
EZ: 02-04/2006, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.400 kg, Federung: Luft, Meiller 3-Seiten Stahl Kippaufbau, tw. mit Rollplane, ABS, SAF-Achsen, Stützwindwerk vorne, Zugeinrichtung mittels Versatzplatte höhenverstellbar.



**(21496) Cordes Sattelaufleger**  
EZ: 08/1993, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 13.790 kg, Federung: Luft, offene Pritsche mit Hartholzboden, ausziehbare Mittel- u. Heckrungen. Lenkachse, Warsteiner Achsen, Stützwindwerk vorne.



**(21645) Carnehl 20m Stahlkippauffieger 3-Seiten Kippaufleger!!!!**  
EZ: 08/2003, zul. Gesamtgewicht: 35.000 kg, Nutzlast: 25.510 kg, 3-Seiten Stahl Kipper ca. 20 m³, 2-teilige Bordwände li. + re., Plateau vorne, Schütte hinten, Zentralverriegelung. ABS, Liftachse, abklappbarer Unterfahrerschutz, Stützwindwerk vorne, BPW ECO-Plus Achsen.



**(20573) Carnehl 2-Achs Halfeipe-Hardox - Stahlmulde CHKS**  
EZ: 11/1999, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 24.000 kg, Federung: Luft, Hardox-Halfeipe Hinterkipplmulde ca. 24 m³, Plateau vorne, Schütte hinten, Heckklappe. ABS, Liftachse, abklappbarer Unterfahrerschutz, BPW-ECO-Achsen.



**(20622) Renderts 3-Achs Alukippmulde/Hardoxstahlboden**  
EZ: 06/1997, zul. Gesamtgewicht: 34.000 kg, Nutzlast: 28.300 kg, Federung: Luft/Lift, Alu Hinterkipplmulde mit Stahl-Einlegeboden, ca. 23 m³, Schütte hinten, abklappbarer Unterfahrerschutz, SAF-Achsen, Heckklappe, Muldenheizung.



**(22370) Langendorf 3-Achs Halfpipe Stahl-Hinterkipplmulde**  
EZ: 06/2000, zul. Gesamtgewicht: 35.000 kg, Nutzlast: 27.750 kg, Federung: Luft, Halfpipe Hinterkipplmulde ca. 24 m<sup>3</sup>, Plateau vorne, Rollplane, ABS, Liftachse, abklappbarer Unterfahrerschutz, BPW-ECO-Achsen



**(22445) Meiller MHKS 3-Achs Kippauflieger**  
EZ: 07/2001, zul. Gesamtgewicht: 33.000 kg, Nutzlast: 26.140 kg, Federung: Luft, Meiller Halfpipe Hinterkipplmulde, Fassungsvermögen ca. 26 m<sup>3</sup>, Aufstieg vorne, hydr. Heckklappe, ABS, BPW-ECO-Achsen, Stützwindwerk vorne etc.



**(22447) Carnehl 3-Achs Kippauflieger**  
EZ: 04/2008, zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Nutzlast: 25.950 kg, Federung: Luft, Carnehl Har-dox Halfpipe Hinterkipplmulde, Fassungsvermögen ca. 24 m<sup>3</sup>, Plateau vorne, Schütte hinten, Rollplane, ABS, abklappbarer Unterfahrerschutz, SAF-Achsen.



**10x vorhanden (22354-22362) Carnehl-Kippauflieger 24 m<sup>3</sup>**  
EZ: 2006+2007, zul. Gesamtgewicht: 34.000 kg, Nutzlast: 29.050 kg, Federung: Luft/Lift, ABS, SAF Achsen, Rollplane, Arbeitsplattform etc.



**2x vorhanden (22342-43) Schmit Megatrailer Pritschenauflieger**  
EZ: 2002/2003, zul. Gesamtgewicht: 35.000 kg, Nutzlast: 27.950 kg, Federung: Luft, Pritsche, Schiebelepane li + re, Edscha-Schiebeverdeck, Hubdach, Hartholzboden, Zurrösen, Portaltüren, ABS, Liftachse, SAF-Achsen, Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten, Scheibenbremsen.



**(22253) Langendorf 28 to. Tiefadesattelauflieger**  
EZ: 02/1991, zul. Gesamtgewicht: 28.000 kg, Nutzlast: 20.500 kg, Federung: Luft, Lademaße: 8000x 2500mm, Beladehöhe ca. 900 mm, nach hinten abgeschrägt (Auffahrhöhe ca. 730 mm), 4 ausziehbare Rungenpaare, Zurrösen, hydr. Beladerampe, gefaltet für niedrigen Auffahrwinkel (Gesamtlänge ca. 4.200 mm). Podest vorne (2650x 2430x 400 mm), hydr. Rotzler Seilwinde Typ HZ051, max. 50 kN, Seillänge: 55 m, Warsteiner Achsen, Stützwindwerk vorne, Abstützung hinten.



**(20380) Langendorf 3-Achs Tiefadersattel/Tiefbett Auflieger**  
EZ: 06/2001, Zul. Gesamtgewicht: 48.000 kg, Nutzlast: 33.400 kg, ABS, Federung: Luft, Tieflader in überfahrbarer Ausführung mit tiefliegendem Ladebett und hydraulisch heb- u. senkbarer Ladefläche. Ladelänge im Tiefbett: 6.500mm + Podest hinten: Ladelänge (einsch. 900mm Auf-fahrtschräge): ca. 4.920mm, Ladehöhe bei voller Auslastung: ca. 600mm im Tiefbett +900mm Hochbett. Ladebreite: 2.750mm verbreiterbar auf 3200mm, Podest vorne: Ladelänge 3.400mm, Bordwände: 400mm, Werkzeugkasten mit verschließbarem Deckel. Ladehöhe: ca. 900mm, Löffelstielmulde. Hydraulische Auffahrampen geknickt (Länge: 2.900+1.800 mm) für niedrigen Auffahrwinkel, 630mm breit, zusammenschieb-bar. Alle drei Achsen hydraulisch zwangsgelenkt und mit hydr. Nachlenkung über Funkfernsteue-rung, Zentralschmierung, SAF-Achsen.



**(LM1) STILL R70-35 T Treibgasstapler**  
Baujahr: 2006, Tragfähigkeit: 3500 kg, Betriebs-std.: 680, Hubmastart: Teleskopmast, Bauhöhe: 3250 mm, Freihub: 160 mm, Nennhub: 5020 mm, Gabellänge: 1200 mm, Zusatzhydraulik: zwei-fach, Zubehör: Doppelhalter für Gasflasche, Beleuchtung, Bereifung: 80% Preis 13.900 Euro netto



**(LM2) New Holland Kobelco EL 265 Kettenbagger**  
EZ: 05.2006, zul. Gesamtgew.: 28.000 kg, 3.882 Bhp., Hammer und Scherenhydraulik, hydr. Schnellwechseleinrichtung, hydr. Zusatzfunktion, Loc Matic Tieföffel, Monoblockausleger, 600mm Bodenplatten Preis 59.900 Euro netto



**(LM3) Mercedes Benz 1832 (Euro 3) MPII Teleskop-Absetzkipper**  
EZ: 2004, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 8.900 kg, Km-Stand: ca. 330.000 km, Aufbau: Meiller Absetzer AK 12 MT, 13 to. Hubkraft, ABS, Klima, m.Fhs, AHK, Scheckheft!



**(LM4) Mercedes Benz 3348 6x4 (E3+G1) V8 engine Hakenabrollkipper**  
EZ: 03.2003, abgel.-Km.-Stand: 285420, zul.-Ges.-Gewicht: 26.000, Nutzlast: 12.950 kg, Aufbau: Meiller Typ RK 2065 S bis 7m Ges.-Contain-erlänge, 20to Hubkraft. m/Fhs, Telligent Getriebe, AP-Achsen, Längs+Quersperren, AHK+2Leiter Luft etc.



**(22487) D.B. 2541 MPIII neues Modell (E5+G1) Pritsche/LBW**  
EZ: 01.2009, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: 13.999 kg, Km-Stand: 134.520 km, Prit-sche 7.2m/Plane, LBW: MBB Alustar 2to Hub-kraft, Megaspace Fhs/2Liegen, Klima, Standhei-zung, ABS, Retarder, AHK+2 Leiter Luftanschluss etc. Vollausstattung.



**(22486) MAN 18.280 (E3+G1) Abrollkipper Meiller**  
EZ.: 10.2001, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, Nutzlast: 10.350 kg, Km-Stand: 234.500 km, Auf-bau: Meiller RK 13.55 Meiller Teleskoppha-ken-abrollkipper max. Hubkraft: 14.000kg, max Ges.-Containerlänge 6m, Diff.-Sperrre Hinterachse, ABS AHK+2-Leiter Luft etc. Sehr schöner LKW erste Hand.



**(22484) D.B. 3336 6x4 Kipper (Euro3+G1)**  
EZ.: 05.2004, zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, Nutzlast: 10.350 kg, Km-Stand: 294.500 km, Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl, m/Fhs. Telligent Getriebe, ABS, AP-Achsen, Längs+Querspren, AHK+2-Leiter Luft, AHK+2-Leiter Luft Kipphy-draulik für Anhänger.



**(22482) D.B. 1520 Pritsche/ Kran (E2)**  
EZ.: 11.94, ca. 510.000km, zul.-Ges.-Gewicht. 15.000 kg, Nutzlast: 7.650 kg, Kran: Atlas AK 3500 faltbar hint Fhs. re+li. Bedienung, 2xhydr. Ausschub, Preis 10.900 Euro netto.



**(LM5) Renault Magnum 500 (E5+G1) Sattelzugmaschine**  
EZ.: 11.2007, abgel.-Km.-Stand: 151.500, Voll-spoller, 2 Liegen, Kühlbox, Paket Optidriver, Sonnenrollos etc. Preis: 28.900 Euro netto



**(LM6) Mercedes Benz 1824 (E5+G1) Pritsche/Kran**  
EZ: 01.2010, zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg, ab-gel.-Km.-Stand. 90.100, Aufbau: Spezial Aufbau (zur Beladung kann der gesamt Aufbau nach hin-ten verschoben werden. Kran Fassi F 95 faltbar hint. Fhs, re+li Bedienung, 2xhydr. Ausschub, opt. Fhs, Fahrerluftsitz, ABS, etc.

**11 IN LETZTER MINUTE**



**(LM1) STILL R70-35 T Treibgasstapler**  
Baujahr: 2006, Tragfähigkeit: 3500 kg, Betriebs-std.: 680, Hubmastart: Teleskopmast, Bauhöhe: 3250 mm, Freihub: 160 mm, Nennhub: 5020 mm, Gabellänge: 1200 mm, Zusatzhydraulik: zwei-fach, Zubehör: Doppelhalter für Gasflasche, Beleuchtung, Bereifung: 80% Preis 13.900 Euro netto



**(22487) D.B. 2541 MPIII neues Modell (E5+G1) Pritsche/LBW**  
EZ: 01.2009, zul. Gesamtgewicht: 25.000 kg, Nutzlast: 13.999 kg, Km-Stand: 134.520 km, Prit-sche 7.2m/Plane, LBW: MBB Alustar 2to Hub-kraft, Megaspace Fhs/2Liegen, Klima, Standhei-zung, ABS, Retarder, AHK+2 Leiter Luftanschluss etc. Vollausstattung.

**AUTO-HENZE**  
**NUTZFAHRZEUGE** Erfolg und  
seit über 50 Jahren Kompetenz

(Alle technischen Angaben ohne Gewähr)



# Sommer 2011 **AUTO-HENZE** **NUTZFAHRZEUGE**

**FAX 0 51 71 - 99 02 22 + 99 02 25**

## **Bar-Ankauf**

**Wir kaufen Lkw,  
Transporter und  
Baumaschinen**

**LKW- UND  
ANHÄNGER-VERTRIEB  
NEU UND GEBRAUCHT  
EIGENES  
REPARATURWERK  
TUV-ABNAHME  
IM HAUSE**

**INHABER  
HORST-FREDO HENZE  
31228 PEINE  
DIESELSTRASSE 8A**

**Sofort-Abwicklung ● Sofortige Bezahlung**

- Finanzierung- sowie Leasing-Ablösung.
- Wir kaufen Ihre gebrauchten Fahrzeuge und Anhänger zu marktgerechten Höchstpreisen.
- Kurzfristige Abwicklung innerhalb von 24 Stunden garantiert.
- Fragen Sie unseren Außendienst, wir bewerten Ihr Fahrzeug vor Ort.

### **Zur Zeit besonders gesucht:**

- Hakenabrollkipper
- Allradkipper
- Kipper/Kran
- Teleskop-Absetzkipper
- 3- und 4-Achs-Kipper
- Sattelzugmaschinen
- Mercedes ATEGO + MAN TGL
- Pritschen/Koffer/Kipper/Kran

### **WIR MÖCHTEN VERKAUFEN:**

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
Typ: \_\_\_\_\_  
Fahrzeugart: \_\_\_\_\_  
Baujahr: \_\_\_\_\_ Preisvorstellung: \_\_\_\_\_  
Fahrerhaus: \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_

Bitte wenden!

**E-MAIL: [auto-henze@t-online.de](mailto:auto-henze@t-online.de)  
INTERNET: [www.auto-henze.de](http://www.auto-henze.de)**

**STÄNDIG MEHR ALS 300 NEUE UND GEBRAUCHTE LKW UND ANHÄNGER ALLER MARKEN UND KLASSEN**



# Achtung!

Einfach abtrennen, ausfüllen und  
Ihr persönliches Angebot anfordern.



## Sommer 2011 **AUTO-HENZE** NUTZFAHRZEUGE

# FAX-ANFRAGE

051 71-99 02 22 + 99 02 25

**BITTE DIESE SEITE AUSFÜLLEN UND AN DIE OBIGE NUMMER FAXEN!**

### WIR SUCHEN:

#### FAHRZEUGART

- Lkw-Pritsche
- Kipper
- Sattel
- Wechselaufbau
- Koffer
- Fahrgestell
- \_\_\_\_\_

#### ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT

- bis 7,5 Tonnen
- 7,5 bis 11 Tonnen
- 11 bis 13 Tonnen
- 15 bis 18 Tonnen
- 18 bis 26 Tonnen
- über 26 Tonnen
- \_\_\_\_\_

#### ANZAHL AXSEN ANTRIEBSART

- 4x2
- 4x4
- 6x2
- 6x4
- 6x6
- 8x4
- 8x8
- \_\_\_\_\_

#### MOTORLEISTUNG

- bis 100 PS
- 100 bis 150 PS
- 150 bis 200 PS
- 200 bis 300 PS
- 300 bis 400 PS
- \_\_\_\_\_

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

#### FAHRERHAUS

- Großraum-Fahrerhaus
- Fernverkehrs-Fahrerhaus
- Nahverkehrs-Fahrerhaus
- \_\_\_\_\_

#### FABRIKAT

- MAN
- Mercedes
- Volvo
- Scania
- IVECO
- Renault
- \_\_\_\_\_

#### MAX. FAHRZEUGALTER

\_\_\_\_\_ Jahre

#### MAX. KAUFPREIS

\_\_\_\_\_ Euro

### WIR INTERESSIEREN UNS FÜR FOLGENDES FAHRZEUG:

**Objekt-Nr. aus  
dieser Zeitung:**

#### DIREKT-KONTAKT VERKAUF

<b>Jens Henze</b>	<b>05171- 9902-13</b>
<b>Stefan Wypior</b>	<b>9902-17</b>
<b>Miguel Taxa</b>	<b>9902-14</b>
<b>Andreas Urban</b>	<b>9902-12</b>

**BITTE SCHICKEN SIE EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT AN UNSERE ADRESSE:**

#### UNSERE LEISTUNGEN – PUNKT FÜR PUNKT

- ständig mehr als 300 gebrauchte LKW und Anhänger aller Marken und Klassen im Bestand
- Fast alle Fahrzeuge top-gepflegt und werkstattgeprüft
- TÜV-Abnahme im Haus
- Günstige Konditionen
- Günstige Finanzierung- und Leasing-Angebote

Ab sofort möchten wir regelmäßig die neueste **AUTO HENZE AKTUELL** erhalten.  
Natürlich kostenlos und unverbindlich.  
Bitte mit genauer Anschrift per Fax zurück!

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Bitte wenden!

**E-MAIL: [auto-henze@t-online.de](mailto:auto-henze@t-online.de)**  
**INTERNET: [www.auto-henze.de](http://www.auto-henze.de)**